

۱۰۷۲۹

کتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی

جمهوری اسلامی ایران

شماره ثبت کتاب

۸۹۹۵۳

کتاب هیئت ترسیمی

مؤلف

مترجم

شمارهٔ قفسه ۱۴۴۵۵

بازدیدشد
۱۳۸۷

۱۰۷۲۹

کتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی

جمهوری اسلامی ایران

شمارهٔ ثبت کتاب

۸۹۹۵

کتاب هیئت تسبیحی

مؤلف

مترجم

شمارهٔ قفسه ۱۲۴۵۵

بازدیدشد
۱۳۸۷

این کتاب فارسی ملک ملت

۱۴۴۵۵
۸۹۹۵۳

وحاصل همین ده باشد صفری در تحت او نهم وازر کا
ده یکی را در ذهن نگاه داریم و بر حاصل آنچه در بسار است
افزایم و این افزودن را رفع خوانند مثالش خواهیم
که این عدد را بدین طریق ۹۳۰۷۶ تنصف
کنیم ابتدا ششش کرده او را تنصف کردیم دوازده شد
دو را در تحت شش گذاشتیم و ده را در ذهن داشتیم
جهت رفع و بعد ازان هفت را تنصف کردیم سه
زاده کردیم بر وی آنچه در ذهن داشتیم بازده شد
نج را در تحت هفت گذاشتیم و از برای ده یکی در
ذهن نگاه داشتیم و در تحت صفر که در بسار هفت است
گذاشتیم و بعد ازان چهار را تصنف کردیم هشت
در تحت چهار گذاشتیم بعد ازان تصنف سه کردیم
دو شد صورد تحت نج گذاشتیم و از برای ده یکی
در ذهن نگاه داشتیم و بر حاصل تصنف نهت که

شمارنده است او فزودیم هفده شد هفت را در تخت
هشت گذاشتم و از برای ده یکی را در لبسار کش گذاشتم
بدینصورت ۸۵۴۰۷۶ فصل دویم در تنصیف
۱۰۵۸۱۵۲
یعنی بدونیم ساختن عددی طریق عملش انست که عددی
که خواهیم نصف کردن بر جای نونسیم و ابتدا از جانب
یسار کرده هر رقمی را بصورتش بدو اعتبار مرتبه تنصیف
کنیم اگر زوج باشد نیمه او در تخت نونسیم و اگر فرد بود
نیمه اش مهرا که مشتمل بر کسری خواهد بود نیمه را بکسر در تخش
نونسیم و از برای کسر هیچ عدد در ذهن گیریم و در نصف
عددی که در یمین اوست افزائیم و در تخت عدد یمین
نونسیم و اگر در جانب یمین صفر باشد همان هیچ عدد
در تخش صفر نونسیم و اگر در یمین عدد یک علامت
نیمه در تخش نونسیم بدین صورت ۸۶۰۲۷۴۵ ابتدا کردیم بهشت نصف

او که چهار است در تخت نوشتیم و بعد ازان
نصف شش که سه است هم در تخت نوشتیم چون
صفر را نصف بود همان صفر را در تخش نوشتیم
و نصف دو که یکست هم نوشته شد و هفت را تنصیف
کردیم سه و نیم شد سه را نوشتیم و نیم را بر نصف
چهار از فزودیم هفت شد در تخت چهار نوشتیم بعد ازان
نیم را تنصیف کردیم دو و نیم شد دو را در تخش نوشتیم
بدینصورت ۸۶۰۳۷۴۵ فصل سیم در جمع
۴۳۰۱۳۷۲۲
یعنی زیاده کردن عددی بر عددی طریق عملش انست
که هر دو عدد را بر جای نونسیم یکی را در تحت آن دیگری
بحیثی که احاد در برابر احاد و عشرات در برابر عشرات
بوده باشد علی هذا القیاس بعد ازان خط عرضی در تخت
هر دو عدد بکشیم و ابتدا از جانب یمین کرده هر رقمی را
بر همان رقمی که در برابر اوست افزائیم و حاصل را

و علامت نصف در تخش نوشتیم

محفوظ در ذهن

و اگر در مرتبه اول یک صفر نباشد همان صفر را هم در تخش نونسیم

قیاس در ضرب کرده بر حاصل جمع آنچه در بیار است
افزایم همین تا عمل تمام شود و مثالش خواستم که این عدد
را ۵۶۷۲ با این عدد ۴۸۵ جمع کنم پس مجموع را
جمع کردیم اولا دو و سه را با هفت مجموع دوازده شد
دو را که زیاده برده است در بخت نوشتم و از برای
ده یکی بر حاصل هفت و دو هشت افزودیم هژده شد
هشت بر بیار حاصل جمع نوشتم و باز از برای ده
یکی بر حاصل مجموع شش و هشت و نه افزودیم بیست
و چهار شد زیاده بر بیست را که چهار است
در بخت نوشتم و از برای دو بر حاصل
جمع دو و دو و سه را فزودیم دوازده شد زیاده
برده را که دوست در بخت نوشتم و از برای
این ده یکی بر حاصل جمع نوشتم و عمل را تمام کردیم
بدین صورت

۵۶۷۲
۴۸۵
۶۰۵۷

و این عدد را
۶۰۵۷
هر را بر جای
نوشتیم در برابر یکدیگر
بهمان جیسیز که قسمیم

فصل چهارم در تفریق یعنی

۶۰۵۷
۴۸۵
۵۶۷۲

بمعنی نقصان کردن عددی را از عددی طریقش آنست
که هر دو را برابر یکدیگر بنویسیم چنانکه گفتیم در جمع و ابتدا
از جانب یمین کرده نقصان کنیم آنچه در مرتبت
منقصات است از آنچه در مراتب معوض منست
احاد از احاد و عشرات از عشرات
هر یکی را بصورتش و اگر چیزی ماند در بخت بنویسیم
و اگر باقی نماند آنجا صفری بنویسیم و اگر رقم مرتبه را
ممکن نباشد از محاذی آن نقصان کردن بجهت
آنچه در برابر اوست کمتر از وی باشد یا در برابرش
صفری باشد یکی از عشرات او از بیارش
برگیریم و این یکی نسبت بآن مرتبه ده باشد پس
نقصان کنیم آن رقم را از ده و باقی آرنده
در محاذی رقم مذکور است در بخت بنویسیم
و اگر در عشرات او چیزی نباشد از مانش

بگیریم و ان نسبت بر بر عشر اتش دو با شد از ین دو نه
را در عشرات منقوص منه نویسیم و یکی با قی ماند این
یکی را دو اعتبار کرده بطریق مذکور عمل را تمام کنیم
مثالش انست که این عدد را ۵۴۳۵ ازین عدد
۵۶۹۷۴ نقصان کنیم هر دو را در محاذات
یکدیگر نویسیم و ابتدا بهشت کردیم چون هشت
از انچه در برابر اوست که چهار باشد زیاده است
یکی از هفت که در پس ار چهار است گرفتیم چهار ده
چون هشت از چهار ده نقصان شش شش ماند و انچه
را که بعد از گرفتن یکی از هفت باقی مانده بود هیچ
نقصان کردیم بگذاشتیم در تحت بهشتم بعد ازان
دو را از نه و پنج را از شش نقصان کردیم بگذاشتیم
در تحت هشتم و هشت را از منقوص منه بنیه
در صفت باقی نقل کردیم بدین صورت ۵۶۹۷۴
۵۴۳۵
۱۵۳۶

هزار کسر فتیم هشت هزار شد و اما بجهة ضرب مرکبات
شکل ذی اربعة اضلاع رسم کنیم و قسمت کنیم
ضلعش را بعد دمراتب یکی از مفروضین و عرضش
را بعد دمراتب آن مفروض دیگر و از نواضع
انقسام مر ضلعی خطوط متوازیه تا ضلع مقابل
او اخراج کنیم چنانچه آن شکل هم بعاب
متعارف تقسیم شود و بعد ازان هر مربعی را امده و شلث
تقسیم نماییم بخط مورب بحیثیتی که ابتدای
خط از زاویه نبیت رابعة باشد از دو زاویه
فوقانی مربع و انتهایش بیوندد بر زاویه
یسار چپ از دو زاویه تحتانی مربع و این
شکل را شبکه گویند بعد ازان یکی از دو
مفروض را بر بالای جدول نویسیم چنانکه
هر مرتبه در محاذات مربعی واقع شود

واشتن را در یک نسخه بعد از این راسم

بترتیب و مضروب دیگر را بر یکی از حدود چنانکه
عشرات بر بالای آحاد و مئات بر بالای
عشرات واقع شود علی هذا بعد از آن ضرب
کنیم هریک از مفردات مضروب را در هریک
از مفردات مضروب فیه و حاصل ضرب را
در مربع که ملتقی دو سطر که حاذی آنهاست
نویسیم احاد را در مثلث تحتانی و عشرات
در مثلث فوقانی و در هر مرتبه که صفر
باشد مربعات حاذی او را خالی گذاریم
بعد از آن در مثلث که بیخ دلیت راست
شبکه واقع است از دو برج تحتانی
هر جا یکی در کتف مثلث نوحانی باشد
شکل نویسیم و اگر چیزی نباشد صفر
نویسیم و این اول حاصل ضرب است

بعد از آن

بعد از ان جمع کنیم ارقام را که بین دو خط که بر بالای مثلث
مذکور است و حاصل را بر یکی از نخه اول نوشته بود نویسیم اگر
کمتر از ده باشد والا احاد آنرا نویسیم و از برای هر عشره یکی بر حاصل
جمع ارقام سطور مورب که بر بالا راست افزایم و همچنین
جمع کنیم نخه در سطور مورب جهت در حاصل نویسیم
تا عمل تمام شود و اگر در یکی از سطور مورب عددی
نباشد و از سطور دیگر نیز چیزی از آن سطر رفع نکرده باشیم
جمع ارقام این سطر را دگر مرفوع گذاریم تا صفر نویسیم
مثالش خواهیم که ضرب کنیم این عدد را ۵۸۶ در
۲۵۶ شکلی کشیدیم بر وجهی که گفتیم و مضروب فیه
را در فوق و یکی از آن نویسیم و بعد از آن ضرب کردیم
صورت آنرا که در مرتبه اولست در صورت دوم داده
چهار را در مثلث تحتانی از مربعی که در ملتقی هر دو واقع است
نوشتیم و ده را که صورت پنجست در مثلث فوقانی

با هفت سطر در نه ضرب کردیم کاوه بیخ را در هفت
کتابخانه که مستقر هر دو دست نوشتم وی را بصورت سه در
مثلث دو قائمه و همین هفت را در چهار ضرب
کردیم بیست و هشت بیخ این را نیز همان صفت در
مربع ملتقرنین نوشتم و همین عمل کردیم هاشت که
در عشرات واقع است هاشم که در مرتبه احاد است
و خانه که داشتیم که در محاذات صفرات بدین صورت

بعد ازان چهار را که در
مثلث کتابخانه است
از مربع ملتقرنین در مرتبه
احاد در سطر حاصل ضرب



در گفت بشکل نقل کردیم بعد ازان جمع کردیم آنچه
مابین دو خط موربست که بعد از اثنین مثلث
مذکور است مرور دهم و دو را که بجای بیخ و این چار

نیز در دریا رجا ربنان نوشتم بعد ازان جمع کردیم
و را در سه را در دیگر که بجای هشت باشد
و او را در سه چهار را نوشتم و بعد ازان
جمع کردیم یکی را و شش را و چهار و هشت و نوزده
ندنه را از ان در دریا هشت نوشتیم و عمل
ده را در ذهن گرفتیم و با یک و پنج و ده
جمع کردیم نه بیخ سیم بدستور نوشتم بعد ازان
چهار و سه که هفت بیخ در دریا رنه نویسم
نوشتم و الف را که واقع است در مثلث
و قائمه بکاف نوشتم و عمل تمام بیخ حاصل
ضرب هزار با هزار و هفصد و نود و نه هزار
و هشتصد و چهل و چهار بیخ و او را در مرتبه احاد
احد الملقرنین با هر دو ما در مرتبه احاد و عشرات
معا در احاد و عشرات و مائات و مجنبن در

متوانا در یک ضرب با هیچ دو صفر بر زیر شبکه نقطه
جمیع مراتب مضروبین جایت نباشد بلکه
بقدر بقیه ارقام بعد از طرح اصفار کفایت
باشد و حین حاصل ضرب بقیه ارقام حاصل کرد
و اصفار که طرح کرده بودم از طرفین
یا از یکطرف زیاده بنحو مذکور حاصل ضرب
بر ترتیب بویسم خواستیم که ضرب کنیم این عدد را ۵۵
۱۸۹۹۸۴۳۰۰۰۵۵ و این عدد ۲۵۳۰۰۰ طرح کردیم
اصفار که بر یمین مضروبین است باقی ماند
مضروب و مضروب به مساوی آنکه گذشته
پس نقل کردیم اصفار محدوده که پنج است
بر یمین سطر حاصل صد و هفتاد و نه هزار هزار
و نهصد و هشتاد و چهار هزار هزار و
چهار صد و هفتاد هزار شد بدین صورت

فصل در قسمت قسمت

عبارت از طلب عددی است که هرگاه
این عدد و ثالث را در عدد ثانی ضرب کنند حاصل عدد
اول شود اول را مقسوم خوانند و ثانی را مقسوم
علیه و ثالث را خارج قسمت طریق عملش آنست
که عدد مقسوم را بر جای نویسند و بر نویسش خطوط عرض
کشند آنگاه میان هر دو مرتبه خطوط طولی کشم
که مبدأشان خط عرضی باشد و منتهاشان تا جدی
که عمل اقتضا کند بعد از آن مقسوم علیه را بحرکت مقسوم
نویسیم بمسافت مناسب بحدی که اخر مقسوم علیه در برابر
اخر مقسوم واقع شود بعد از آن باعتبار مراتب واکثر
زیاده باشد واجب بود که اخر مقسوم علیه در برابر اول
اخر مقسوم واقع شود بعد از آن طلبیم اکبر عدد نر
از آحاد که ممکن بود او را در یک از مراتب مقسوم

علیه بصورتش ضرب کردن و حاصل را نقصان کردن از آنچه
در برابر او بود از مقسوم و اگر در بسیار شش جزوی باشد
و چنین بجهت عددی نباشد نقطه او را بر فوق خط عرضی در میان
اول مقسوم علیه بنویسیم و ضرب کنیم او را در هر یکی از
مراتب مقسوم علیه بصورتش و حاصل را در تحت مقسوم
بنویسیم بحیثی که آحاد حاصل ضرب محاذی مضروب فیه
باز از مقسوم نقصان کنیم این حاصل را از آنچه در برابر
اوست از مقسوم و از بسیار شش اگر جزوی باشد و باقی
را در تحت بنویسیم اگر باقی ماند خط عرضی بکشیم میان
حاصل و باقی معلوم شود که آنچه در بالای این خط است
محو است بکه در ریاست نهایت بعد ازان خط
عرضی کشیم در تحت باقی مقسوم و باقی مقسوم را در
تحت این خط یکمرتبه بجانب یسار نقل کنیم یا بر طلبیم اکثر
عددی بر صفت مذکوره او را بنویسیم بجای

ایچه نوشته بودیم و عمل کنیم اول باین مرتبه اول کرده
بودیم و اگر ممکن عددی نباشد آنجا صفری بنویسیم و در
تحت باقی مقسوم خط عرضی بکشیم در تحت این خط باقی
مقسوم را یکمرتبه بجانب یسار نقل کنیم و بمثل عمل کنیم
تا آنگاه که مرتبه اول از مقسوم علیه محاذی مرتبه اول
از باقی مقسوم شود پس عمل تمام شده و آنچه بر فوق مقسوم
نوشته بود بر بالای خط عرضی خارج قسمت آید و
آحاد خارج قسمت محاذی آحاد مقسوم بود پس اگر چیزی باقی
ماند همان از مقسوم خارج قسمت باشد که کسر باقی
مقسوم علیه بود مثالش خواهیم که قسمت کنیم این عدد را
۲۳۴۱۵۶ بر سن عدد ۵۵۹ عدد اول مقسوم
نوشیم و چنانچه گفتیم که خطوط طولی رسم کردیم و
مقسوم علیه را بر تحت نوشتیم بمسافت مناسب
چنانکه آخر مرتبه او محاذی ما قبل آخر مقسوم واقع شود

چرا کرخاذر بود مقسوم علیه زیاده بود بر از انکه در مخاذات
اوست از مقسوم و این جایز نیست بعد از ان اکبر عددی
طلب کنیم از احاد بصفت مذکور چهار را داشتیم این را
بر بالای خط عرضی مخاذی اول مراتب مقسوم علیه نوشتیم
این چهار را اولا ضرب کردیم در پنج بیست حاصل شد
بدین صورت ۲۰ این را در تخت مقسوم نوشتیم جانب
صفر مخاذی پنج بیست این را از انکه در برابر اوست
از مقسوم تقصان کردیم شش باقی ماند سه را در تخت صفر
نوشتیم بعد از ان خط عرضی کشیدیم همان سه حاصل
ضرب بار ضرب کردیم چهار مذکور را در هفت
بیست و هشت پنج این را در تخت مقسوم نوشتیم چنانکه
اعاد شد در برابر هفت واقع پنج بیست حاصل را از انکه
در برابر اوست از مقسوم تقصان کردیم شش باقی ماند
این رابعه از انکه خط عرضی کشیدیم در تخت شش

والسلم

نوشتیم باز چهار را در نه ضرب کردیم و حاصل ضرب را که
سی و شش بود در تخت شش و هشت نوشتیم و این سی و شش
را از شصت و هشت تقصان کردیم سی باقی ماند سی و دو
و انرا در تخت سی و شش نوشتیم بعد از خط عرضی چنانکه دو
برابر هشت و سه برابر چهار واقع باشد پس باقی ماند از

۳۰

۲	۳	۴	۵	۰	۶
۲	۰	۶			
	۳	۶	۲		
	۲	۳			
	۱	۳			
	۳	۲	۵	۶	
۳	۲	۵	۶		
۵	۷	۹			

مقسوم این عدد ۳۲۵۶ این را بعد از خط عرضی که بهمه
خطوط طولی که زده نوشتیم و یکمرتبه بجانب راست نقل کردیم
بدینصورت باز اکبر عددی دیگر بصفت مذکور (۵۰)
طلب کردیم پنج تمامیستیم پس صفری در عین خانه اول که چهار
نوشتیم و در تخت باقی مقسوم خط عرضی دیگر کشیدیم و در
تحت این خط باقی مقسوم را یکمرتبه نقل کردیم بجانب راست باز
اکبر عددی بصفت مذکوره طلب کردیم پنج را یافتیم
انرا بر عین صفر نوشتیم و آخرا اولا در پنج مقسوم علیه
ضرب کردیم و حاصل را که بیست و پنج بود در تخت باقی

مقسوم گذشته از مخارج آن نقصان کردیم هفت ماند آن را
بعد از خط عرضی در تخت خ حاصل ضرب گذشتیم باز
خ را در هفت ضرب کردیم و حاصل را که سی و پنج است
در تخت او نوشتیم بعد از خط عرضی باز خ را در نه ضرب
کردیم چهل و پنج شد این را بعینه مذکور و گذشته
از مخارج آن نقصان کردیم و نُه باز در تخت خط عرضی
ثبت کردیم بدین صورت

و عمل تمام شد زیرا که باقی مکرر از مقسوم علیه ماند و خارج
قسمت چهار صد و پنج شد از صحاح و سه صد و یازده ضرور
از اضرار که با نصف و هفت دو نه از آن جزء یک صحاح باشد
فصل هفتم در استخراج جذر هر عددی را که در آن
خود شش ضرب کنند آن عدد را جذر خوانند و حاصل را

جذر

جذور و مربع و مال و طریق عملش آنست که هر عددی
که جذر او مطلوب باشد هر جا که نویسیم و بر بالای
آن خط عرضی بکشیم چنانچه در عمل آمده و نقطهای آن
کنیم بر خط عرضی برابر مراتب قرار مثل مرتبه احاد که او
و مات که سیم است و عشرات الوف که خمسات
و علی هذا القیاس آنچه باشد و اکثر عددی طلب
کنیم از احاد که مضروب او را در نصف خودش از مخارج
علامت اخیره بگذرانیم و از بیاض اکر در بیاض
چیزی بر نخ نقصان توان کرد هر گاه که چنین عدد
نباشد او را بر بالای علامت اخیره نویسیم و
در تحت علامت نیز همین عدد را نویسیم بمسافت
مناسب مخارج او ضرب کنیم عدد فوقانی را در تحتانی
یعنی در نصف خودش و حاصل را در تحت عددی که جذر
آن مطلوب است نویسیم چنانچه احاد شش مخارج مضروب

واقع شود واورا از محاذی مفروض نیسار
ان نقصان کنیم و باقی را در تحت خط عرض نویسیم بعد از ان
فوقانی را بر کتانی افزاییم و مجموع را بجانب
یسر یکمرتبه نقل کنیم چنانکه احاد شد محاذی یمین علامت
اخیره شود بعد ازان که خط عرض بر فوق رقم کتانی
بجهت محو کشیدیم باز طلب کنیم اکبر عدد از احاد
که کمتر از او در نفس خودش ضرب کنیم و در مجموع منقول
سر ضرب کنیم ممکن بر طرح او از صورت عددی
که در محاذات علامت متقدم بر علامت اخیره است
و انچه از نیسار اوست هر گاه انچنین عددی ثابت شود
بر بالای علامت متقدم نویسیم و همچنین در تحت سر نویسیم
و عمل مذکوره را بجای آریم بعد از ان عدد بر فوقانی
را بر کتانی افزاییم و این مجموع با مجموع اول یکمرتبه
بجانب یسر نقل کنیم باز طلب کنیم اکبر عددی از آحاد

که کمتر از او در نفس خودش ضرب کنیم و در مجموع منقول ضرب کنیم
باشد طرح از صورت عددی که در محاذات
علامت متقدم بران دو عدد علامت مذکور باشد
و انچه در نیسار اوست هر گاه این عدد ثابت شد
با او عمل سابق بجای آوریم و اگر انچنین عددی نیابیم
بر فوق علامت و در تحت صفری نویسیم و مجموعات
مذکوره را یکمرتبه نقل کنیم بجانب یمین و همچنین
عمل کنیم تا مشهر شود بعلامت اول یا و سر همچنین عمل کار
اوریم پس انچه حاصل شود بر فوق جدول جدار
باشد ان عددی را که مطلوب باشد جدار او و اگر
چیزی نماند وصف عدد و این مستلزم انست که جذر
و اگر چیزی نماند معلوم شود که اصم انست جذر باشد
پس کی را با انچه بر علامت یمین واقع است بر انچه
در تحت او واقع است افزاییم و جمع کتانی را

فرض کنیم و باقی از عددی که جذر او مطلوب است باین جزء
نسبت کنیم آنچه حاصل شود بر بالای علامات یا این
کسور جذر عدد مذکور بود بتقریب در اصطلاح منجمان
خواستیم که این عدد را ۲ ۱۷ ۴۱ ۱۲ جذر آن جزء
کنیم بهمان طریق صحت نوشتیم و یکدیگر خط عرضی دیگر
خطوط طولی برکشیدیم و علامات چنانکه گفتیم معین
نمودیم بعد ازان اکثر عددی طلب کردیم بصفت
مذکور عدد سه را یافتیم این را بر فوق علامت
اخیره نوشتیم بمقتضی مناسب نوشته فوقانی را
در کتابه ضرب کرده حاصل را که نه است در
تخت دوکه برابر سه است نوشته از دو ویسار آن
نقصان کردیم و باقی را که سه است بعد از خط عرضی
در برابر دو نوشتیم سه فوقانی بر کتابه افزودیم
و مجموع را که شش است یکمرتبه کاتب یمین نقل

کردیم بعد ازان که خط عرضی بر فوق سه کتابه کشیدیم
بر منصورت

باز طلب کردیم اکثر عددی بصفت مذکور و پنج را
یافتیم نوشتیم انرا بر بالای علامت سوم که عدد آن است
بر علامت اخیره و در تخت یمین علامت بر یمین
اخاد منقول بیسر شش و ضرب کردیم پنج را در اول
در شش حاصل شد سی بدینصورت ۳۰ این
در تخت عدد مجذور نوشتیم چنانکه صفر در
برابر شش افتاد پس او را از میانه ازاد
عدد مجذور نقصان کردیم شش ها ماند این
در تخت صفر نوشتیم بعد از خط عرضی بعد از آن
پنج را در پنج کتابه ضرب کردیم حاصل انرا

که میشود نخ است بصفت مذکوره نوشته از مایکانی
ان نقصان کردیم پنجاه و شش شد این را بعد از خط
عرضی نوشتیم پس نخ فوقانی با نخ کتابه جمع کردیم
و نخ صفری بکار نخ کتابه اعتبار کرده یکی را
بر یسار یکی که از ضرب فرودیم و مجموع را سکریته دکر کتابه
یمین نقل کردیم بعد از تغلیط نخ شتر بود و بسطر کتابه
بدینصورت باز طلب کردیم اگر عدد
هشت را انسیتیم از بر بالا رحلات اولی درخت
او بر یمین صفر کتابه نوشتیم و ضرب کردیم اورا
در هشت و لا حاصل ضرب را از مایکانی او نقصان کردیم
هیچ نماند و بعد از ان در هشت ضرب کردیم و قاتل
را نقصان کردیم از انچه در محاذات مضروب به است
و از یسارش باقی ماند ارعد و محذوف هشت بعد از ان
هشت فوقانی را با هشت کتابه جمع کردیم و یکی

را بر ان افزودیم عدد شصت و هفت و هفده نخ و عمل تمام نخ
بدینصورت و این هفصد و هفده مخرج است که هشت
با قاکراوست بضرب پس جذر حاصل از ضرب سیصد و پنجاه و
هشت و هشت ضرب از هفصد و هفده که واحد فرض
کنیم حاصل عمل باشد ۳۵۸ فصل در میزان کردن
اهل حساب را میزانست که هرگاه که این میزان درست
باشد عمل نیز درست و غالبا و اگر میزان درست
نباشد تحقیق عمل خطا باشد طریق میزان کردن چنان
که جمع کنیم مفردات عدد را باعتبار مراتب
و نه نه ار و طرح کنیم تا کمتر از نه ماند انچه باقی
ماند میزان عمل باشد مثالش خواستیم که میزان
کنیم این عدد را ۳۵۸۷۹۱ جمع کردیم نه و هشت
و هشت و نخ و سه را و از مجموع نه نه طرح کردیم
نخ باقی ماند و این میزان این عدد باشد و طرح

کرفتن عمل ضرب بمیزان است که میزان مضروب
در میزان مضروب فیه ضرب کنم و از حاصل
نه نه طرح کنم اگر باقی نماند اگر موافق میزان حاصل
ضرب بود ضرب درست باشد و اگر مخالف
میزان ضرب بود ضرب درست نباشد و اگر احد
المضروبین بعد از طرح نه نه هیچ باقی نماند عمل
درست باشد والا خطا باشد و میزان قسمت چنان باشد
که ضرب کنم میزان خارج قسمت را در میزان مقسوم
علیه و زیاده کنم بر وی میزان باقی را اگر باقی
نماند یا باقی باشد چیزی و طرح کنم از و نه نه باقی
باید مساوی میزان مقسوم بود و اگر از مقسوم علیه
یا از خارج قسمت بعد از طرح نه نه هیچ چیز باقی
نماند باید که میزان مقسوم مساوی میزان باقی
قسمت بود و اگر از قسمت چیزی نمانده باشد باید که

می باید که از حاصل ضرب هیچ بعد از طرح نه نه هیچ باقی نماند

از مقسوم نیز بعد از طرح نه نه چیزی باقی نماند عمل صحیح باشد
والا خطا باشد و میزان جذور آنست که ضرب الجذر را در نفس خود کنم و زیاده سازم در و میزان باقی از جذر را اگر چیزی
باقی نماند نه نه طرح کنیم اگر ان باقی مساوی میزان جذر
مجذور بود عمل صحیح باشد والا خطا باشد باب
در حساب کسور و ان مشتمل بر مقدمه و دوازده فصل
مقدمه در تعریف کسر و کیفیت وضع ان هر کاه یک
صحیح را بأجزای متساوی تجزیه کنند عدد ان اجزا را
مخرج خوانند و بعضی از ان اجزا را کسر و اقل مخارج دو
باشد ان مخرج را مخرج کسر نباشد که نصف است
بعد از ان سه باشد و یکی ثلث باشد و دو ثلثان
و بعد از ان چهار سدس و یک ثلث و الا کیفیات وضع کسور
انست که کسر را در کتب صحاح باید نوشت و مخرج را
در کتب کسر و اگر باوی صحیح نباشد بجای صحاح صفر باید

که نشان ۵ صورت نصف حسن باشد ۲
وصورت ثلث آن ۳ باشد وصورت ثلث
اخماس آن ۵ وباید دانست که نسبت میان
مخرج وکسر اعداد است در اعداد بی نهایت یافت
میشود لکن بهتر آنست که بدین نسب باشد
فصل اول در معرفت اشتراک وتباین وداخل میان
اعداد هر دو عدد را که باشد غیر واحد خالی نیست
از آن که اقل عدد اکثر را میکند و مراد بعد انست که
هرگاه که اقل را از اکثر نقصان کنند مرة بعد اخری از
اکثر چیزی باقی نماند قسم اول را متداخل خوانند
مثل دو و ده و آنکه اقل عدد را از اکثر نقصان نکنند
از دو حال بیرون نیست یا آنست که عدد دوم غیر واحد
نباشد که عدد هر دو کند یا هست اگر
نباشد آن دو عدد را متشارکان گویند و

و الله اعلم

وتمو افقان نگویند وعدد ثالث را عاد ایشان
گویند وکسر را که این عدد ثالث که مخرج ان کسر باشد
وفوق خوانند مثل چهار و شش که اگر چهار عدد شش
نمیکند اما دو عدد هر دو میکند واگر عدد دیگر
غیر واحد نباشد نبود که عدد هر دو کند ان دو عدد را
متباینان گویند مثل چهار و هفت پس اگر خواهیم که تداخل
وتشارک وتباین میان دو عدد بدانیم اکثر را بر
اقل قسمت کنیم اگر چیزی نماند متداخلان باشند
واگر عددی باقی ماند غیر واحد مقسوم علیه را بر آن باقی
قسمت کنیم وهمچنین تا انگاه که چیزی باقی نماند یا یکی
باقی ماند بر تقدیر که چیزی باقی نماند ان عدد متشارکان
باشند در مقسوم علیه اخیر که از مقسوم علیه عدد هر دو میکند
واگر یکی باقی ماند ان دو عدد را متباینان گویند
خواستیم که بدانیم که چهار با پنج تداخل دارد

یا انشارک بامثال بیست را بچهار قسمت کردیم هیچ
باقی نماند معلوم شد که میان ایشان متداخل است
وشش با بیست خواستم که بدانم که حالت است
بیست را بر شش قسمت کردم دو باقی ماند معلوم شد که
بر دو قسمت کردیم صحیح باقی نماند معلوم شد که در
میان ایشان توافق است و دو عدد هر دو میکند
دو ثلث ایشان بصف است و شش را با بیست و سه
خواستم که بدانیم چه حال است بیست و سه را بر شش
قسمت کردیم پنج ماند باز شش را با پنج قسمت
کردیم یکی باقی ماند معلوم شد که میان ایشان تباین است

فصل چهارم در پیدا کردن مخرج مشترک کسور مختلفه مرتبه اقل عددی
که هر یک از مخارج کسور مختلفه معدوده عاد کند طریقش
آنست که مخارج کسور مفروضه را بگیریم و متداخل و متوافق
و متباین میان ایشان معلوم کنیم پس مخارج متباینه

بضرب نگاه داریم و از مخارج متداخله بزرگتر اقتصار
نماییم و اگر دو از مخارج متوافقی را بضرب نگاه
داریم و از باقی وفق نگاه داریم پس هر یک نگاه داشته
یکی را در یکه یکه ضرب کنیم و حاصل را در مالث ضرب
کنیم باز این حاصل را در ران ضرب کنیم و همچنین تا انگاه
که مرتبه شود پس حاصل ضرب اخیر مخرج مطلوب باشد

مثالش خواستم که اقل عددی پیدا کنم که نصف و
ثلث و ربع و خمس و سدس و ثمن داشته باشد
مخارج این کسور که دو و سه و چهار و پنج و شش
و هشت است گرفتم و پنج چون میان سه بود بضرب
نگاه داشتم دو و چهار و شش متداخل بودند
دو چهار را که داشتم و هشت را نگاه داشتم
و سه میان سه و شش متداخل بود شش را اقتصار
کردم و همچنین هشت موافقت بود با شش

واگر زیاده و از مخرج باشد بر خمسان قسمت کنیم خارج
قسمت صحاح باشد و باقی از قسمت را که مخرج نسبت
دهیم و حاصل نسبت باخارج قسمت کنیم حاصل جمع ان
قدر صحاح و این کسر هم **مثالش** خواسته‌ایم که سدس را
بانصف و ثلثان جمع کنیم صورت این کسور را
مخرج مشترک گرفته است جمع کردیم دهی خون از
مخرج بیشتر بود بر مخرج قسمت کردیم یکی شد و چهار
باقی ماند مخرج را نسبت کردیم ثلثان آمد حاصل یک
صحیح و ثلثان باشد **فصل ۸ در** طریقش است که صورت
هریک از کسر منقوص و منقوص منه را از مخرج مشترک
بگیریم پس صورت کسر منقوص را از کسر منقوص منه نقصان
کنیم و باقی را بمخرج مشترک نسبت دهیم حاصل نسبت
مطلوب باشد **مثالش** خواسته‌ایم ثمنان را از ثمنه ارباع
نقصان کنیم مخرج مشترک را گرفتم دوازده شد صورت

ثمنان را که هشت است از صورت ثمنه ارباع که نه است
نقصان کردیم یکی باقی ماند این را با دوازده نسبت
دادیم نصف سدس حاصل آمد و اگر صورت کسر منقوص
از صورت کسر منقوص منه نقصان کردن نمی‌شود مگر آنکه
با منقوص منه صحیح باشد پس یکی از آن صحیح گیریم و در
مخرج مشترک ضرب کنیم و از حاصل کسر منقوص را نقصان
کنیم آنچه باقی ماند با کسر منقوص منه جمع کرده مجموع را بامخرج مشترک
نسبت دهیم **مثالش** خواسته‌ایم که نصف را از یک و ثلث
نقصان کنیم کسر را گرفتم و در مخرج مشترک ضرب کردیم
شش شد نصف را که سه است از و نقصان کردیم
سه باقی را بر ثلث که دو است افزودیم پنج پس ثلثان
نسبت دادیم خمسان آمد **فصل نهم** در تحویل کسر از
مخرجی بمخرج دیگر اگر کسری از مخرجی معلوم باشد و خواهیم
همان کسر را از مخرج دیگر معلوم کنیم که چند است طریقش

است که صورت کسر را در مخرج محول الیه ضرب کنم و
حاصل ضرب اگر مساوی یا زیاده از مخرج اکسر باشد
بر مخرج ان قسمت کنم و خارج قسمت را مخرج محول الیه
نسبت دهم مطلوب حاصل آید و اگر حاصل ضرب کمتر
از مخرج ان باشد به مخرج ان کسر نسبت دهیم حاصل نسبت
کسر را از کسر مخرج محول الیه باشد مثالش خواهیم گفت بدانیم
که پنج سبع دینار دانق است صورت کسر را که پنج است
در شش که مخرج دو دانق است ضرب کردیم و حاصل را
بر هفت که مخرج کسرات است قسمت کردیم خارج قسمت
چهار شد و دو باقی ماند پس پنج سبع دینار چهار
دانق باشد و دو سبع دانق باز اگر خواهیم که بدانیم
که دو سبع دانق از طسوجات چند است صورت
کسر را که دو است در چهار که مخرج طسوجات دانق است
ضرب کنیم و حاصل ضرب را که هشت است بر هفت که
مخرج

مخرج کسرات قسمت کنیم خارج قسمت یک شود و دیگر
یک ماند پس دو سبع دانق طسوج باشد و سبع مبقی
باز اگر خواهیم که بدانیم که ان سبع طسوج از شعیرات
چند است کی را که صورت کسرات در چهار که مخرج
شعیرات طسوج است ضرب کنیم همان چهار شود و
چون کمتر از مخرج کسرات هفت است مخرج کسر نسبت
دهیم چهار سبع شعیرات شود پس پنج سبع دینار
چهار دانق و یک طسوج و چهار سبع شعیرات شد

فصل دهم در ضرب

کسور

و ان دو نوع است کی ضرب در صحاح دوم ضرب کسور در کسور طریق عمل در
انست که صورت کسر را در صحاح ضرب کنند و حاصل
ضرب را اگر کمتر از مخرج بود دون نسبت کنند و الا بر مخرج
قسمت کنند حاصل نسبت یا خارج قسمت مطلوب باشد
مثالش خواهیم گفت که ربع را در چهار ضرب کنیم صورت

کسر را که یکست در چهار ضرب کردیم همان چهار شد
بر خرج کسر که هم چهار است قسمت خارج قسمت
یکی شد و ان مطلوب است و اما قسم دوم طریق عملش
انست که صورت کسر مضروب را در صورت
کسر مضروب فیه ضرب کنیم کنیم و نگاه داریم پس
مخرج هر دو کسر را در یکدیگر ضرب کنیم پس
بنگریم بکه نگاه داشته ایم اگر کمتر از ان حاصل ضرب
باشد بان حاصل ضرب نسبت داده بر ان حاصل
ضرب قسمت کنیم حاصل نسبت خارج قسمت مطلوب باشد
مثالش خواسته ایم که دو ثلث را در پنج خمس ضرب کنیم
صورت هر دو کسر را در یکدیگر ضرب کردیم شش
شد مضروب مخرجین که ما ثر ده است نسبت کردیم دو
خمس شد و هو المطلوب و اگر باحد المفردین ما هر دو و
ما هر دو مضرب صحیح باشد ان صحیح را با کسر خواهش
بکنی

باید کرد بعد از انکه کسر را بکبای صورت کسر نگاه باید
داشت مثالش خواسته ایم که یک و ربع را در چهار
خمس ضرب کنیم صورت محدب یکی و ربع را که پنج است
در چهار ضرب کردیم بیست شد
و هر مضروب فیه چون مفرد است قسمت کردیم
خارج قسمت یکی شد پس حاصل ضرب چهار خمس
در یکی و ربع یک صحیح شد مثالش خواسته ایم که ربع خمس
و ثمنت در سه و ربع ضرب کنیم مخرج مضروب
که شانزده است در مخرج مضروب فیه که بیست است
ضرب کردیم دو صد و هشتاد شد هر مضروب
مخرجین قسمت کردیم خارج قسمت که صد و نود است
مطلوب باشد فصل یازدهم در قسمت کسور و این دو
قسم است یکی انکه کسر در هر دو جانب مقسوم
و مقسوم علیه باشد دویم انکه کسر در یک جانب یکی

وطرق عمل در قسم دوم آنست که هریک از مقسوم و
ومقسوم علیه در مخرج ضرب کسر کنند حاصل ضرب
مقسوم را بحاصل ضرب مقسوم علیه نسبت کنند اگر حاصل
ضرب مقسوم کمتر باشد از حاصل ضرب مقسوم علیه والا
بر حاصل ضرب مقسوم علیه قسمت کنند خارج قسمت
حاصل نسبت مطلوب باشد مثالش خواهیم
که ثمنه ارباع بر دو قسمت کنیم مقسوم را که سه ربع است
در مخرجش که چهار است ضرب کردیم سه صحیح شد
ومقسوم علیه که دو است هم در چهار که مخرج است
ضرب کردیم هشت شد پس حاصل الضرب مقسوم را که
سه است بحاصل ضرب مقسوم علیه که هشت است
نسبت کردیم سه ثمن حاصل آمد وهو المطلوب واگر
خواهیم که دو را بر ثمنه ارباع قسمت کنیم بدین تقدیر
هشت حاصل الضرب مقسوم وسه حاصل ضرب

مقوم

مقسوم علیه هشت را بر سه قسمت کنیم خارج دو صحیح
باشد و دو ثلث وهو المراد مثالش خواهیم که ثلثی
و دو خمس را قسمت کنیم بر سه مقسوم را در مخرج ضرب
کردیم سی و دو شد و مقسوم علیه در مخرج ضرب کردیم
پانزده شد پس ضرب مقسوم را بحاصل الضرب مقسوم
علیه نسبت کردیم حاصل نسبت شش سیع و دو خمس صحیح
وهو المطلوب واگر مقسوم را خواهیم که بر ثلثی و دو
خمس قسمت کنیم بدین تقدیر حاصل الضرب مقسوم سی و
پنج باشد و حاصل الضرب مقسوم علیه سیزده و دو ثلث را
بر سی و پنج نسبت باید کرد خارج قسمت واحد و ثلثه
ارباع خمس مشهود وهو المراد واما در قسم اول هر دو
کسر مضروب و مضروب فیه را در مخرج مشترک کمتر بدین
هریک از مقسوم و مقسوم علیه را در مخرج مشترک ضرب
کنیم و بطریق مذکور عمل بپایان رسانیم مثالش

خواستیم که ربع را قسمت کنیم بر ثمن مخرج مشترک ربع
و ثمن گرفتیم که هشت است و مقسوم را در او ضرب
کردیم ۹ شد و مقسوم علیه را نیز در او ضرب کردیم نیز
شد و حاصل اول را بر حاصل دوم قسمت کردیم خارج
قسمت ۱ شد و هو المراد مثالش خواستیم که ثلث
سدس را قسمت کنیم بر ربع مخرج مشترک
گرفتیم دوازده شد مقسوم را او ضرب کردیم ۴ شد
شد مقسوم علیه را نیز در او ضرب کردیم ۳ شد حاصل
الضرب اول بر حاصل الضرب دوم قسمت کردیم
خارج قسمت ۱ صحیح و ۱ ثلث و اگر خواهیم که سه
ربع را قسمت کنیم بر دو ثلث سدس بر این تقدیر
حاصل الضرب مقسوم ۹ شود و حاصل الضرب مقسوم
علیه ۴ سه را ۳ نسبت دهیم مطلوب حاصل آید
فصل دوازدهم در شکستها ۲ جذر کسور کلی نیست

که صورت کسر را در مخرج جنس ضرب کنیم پس جذر حاصل ضرب
بگیریم و بر مخرج قسمت کنیم، ما او نسبت کنیم خارج
قسمت، حاصل نسبت جذر مطلوب باشد مثالش
خواستیم که جذر نه خمس را استخراج کنیم صورت
کسر را که ذات است در مخرج که ۱۲ است ضرب کردیم ۱۰۸
جذرش گرفتیم ۱۲ شد این مخرج نسبت دادیم ۳
ربع حاصل شد و این جذر مطلوب باشد و اگر ما کسر صحیح
باشد تجنیس کنیم و حاصل تجنیس را بجای صورت کسر نگاه
داریم و عمل را بپایان رسانیم مثالش خواستیم که جذر
۶ و ربع را بدانیم تجنیس کردیم ۲۵ در مخرج که
چهارست ضرب کردیم ۱۰۰ شد جذر صد گرفتیم ۱۰ بر مخرج
که چهارست قسمت کردیم ۲ و نیم حاصل آمد و این جذر
مطلوب است و این مشتمل است بر مقدمه و شش باب
مقدمه در بیان اصطلاحات منجمان ۲۱ حرف

مقاله دوم در حساب
اهل تنجیم

تجزیه را بترتیب ابجد هوز حطی کلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ
برای مفردات اعداد ۹ حرف اول که از الف است
تا ط بجهة احاد تعیین کرده اند و نه دیگر را که از ی است
تا صاد از برای عشرات و ۹ دیگر را که از ق است
تا ظ از برای مئات و غ از برای الف تعیین کرده اند
و از برای اعداد مرکب از ارقام مفردات همان
عدد را ترکیب کنند و مفرد اکثر را بر اقل تقدیم کنند مگر
اعداد الوف را بر الوف تقدیم کنند پس رقم با نزده
شناسند و رقم پنجاه و دو نب و رقم ۱۵۳ قفد و رقم
۳۰۰۰ ج و رقم ۱۰۰۰۰ ا و رقم ۱۲۰۰۰ ب
و درین قیاس و فرق میان جمع و حساب آن کنند که جمع
با واو نویسند بر این صورت ؟ و میان را و زاید آن کنند
که زاد را با نقطه نویسند و برفوق را علامت نهند
بر صورت ز و بی حروف را بنقطه و عدم نقطه
جدا.

چنانکه در خط متداول است و بیاده است که خط هر
دایره را به ۳۶۰ قسم متساوی کنند و هر قسمی را از آن
درجه خوانند و عدد درجات مجموع بنسبت یکی یا از
۶۰ گذرد و هر ۶۰ را یکی اعتبار کنند و ایزا مرفوع مره
خوانند و قسم مرفوع مره را بهمین رسم درجه
نویسند و همچنین عدد مرفوع مرة ثانیه بنسبت یکی یا از
شصت گذرد هر شصت را یکی اعتبار کرده بهمین
مرفوع مره نویسند و ایزا مرفوع مرتین خوانند و
مثالثه نرخوانند و همچنین عدد مرفوع مرتین بنسبت
رسد یا گذرد هر شصت را یکی اعتبار کرده ایزا
مرفوع ثلث مرات خوانند و مثالث نرخوانند
و علی هذا القیاس و هر درجه را بنسبت قسم متساوی
کنند و ایزا دقایق گویند و قسم دقایق بر همین رسم
درجه نویسند و هر دقیقه را بنسبت قسم متساوی کنند

واحاد ثانی گویند و رقم اخر ا بریسار رقم وقسمه نویسند
وهمچنین ثنه را ثنا ثالثه و ثالثه را برابعه قسمت کنند باین
مبلغ وارقام اخر ا بترتیب مذکور نویسند و هر مرتبه
از ین مراتب یعنی مراتب مرفوعات درج واخر ا
انکه خالی از عدد باشد دران مرتبه صفر نویسند
برنصورت ما واز برای شناختن ان که ارقام
مکتوبه ارکدام مرتبه است رقم اول یا اخر را باید
نوشت از کدام مرتبه است تا باقی ارقام بقیاس
باو معلوم شود و هرکه حساب اهل هند دانسته
باشد بقواعد که ذکر رفت حساب اهل نجوم بران
اسان شود و این طریقه مشهور است میان اهل تحقیق
وتفاوت نیست الا بحسب جبر که بیان ان خواهیم کرد
ازجمله انکه اهل هند در هر مرتبه که عددی زاید میرسد
یا میگذرد هر دهرا یکی اعتبار کرده بریسار ان

مرتبه نویسند و منجمان در هر مرتبه که عددی زیادت
میرسد یا میگذرد و در هر شصت یکی را اعتبار کرده
بریسار ان مرتبه مینویسند چنانکه سبق ذکر یافت
پس اهل هند در عمل تفریق اگر رقمی از رقمی که در براورد
ممکن نباشد نقصان کردن یکی از رقم بسیار میکنند و انرا
دهی اعتبار کرده از او نقصان میکنند و منجمان یکی از ان
بمین میگیرند و انرا شصت اعتبار کرده از او نقصان
میکنند باب اول در تعریف جدول و در وضع ارقام شبکه
بیان این دو طریق تفاوت مربع جدول اهل هند اعظم مراتب
در مغرب و مغرب و بیشه در برابر فوق و بسار
مربع صغیر که بریسار سطر فوقانی مربعات صغار واقعست
مینویسند و اهل هند مربعات را بدو مثلث قسمت
کنند بخط مورب از یمین بیسار متمایل لا و منجمان بخط مورب
هم از یمین بیسار اما متصاعدا و چون در عمل ضرب

رقم هر مرتبه از مضروب در ارقام مراتب مضروب فیه مضروب
باید کرد و حاصل را در مثلث مذکور که گفتیم
وارقام این مراتب را تا نقطه میرسد بر حسب امتداد
مثلث بجدول که مشتمل باشد بر حاصلات ضرب ارقام
در یکدیگر از یکی با نه و نه طرفه است که هر یکی
و هر یکی از دو ضلع طولی و عرضی او را به نه و نیم
متساوی کنند و خطوط مستقیمه بمقابل وصل کنند چنانچه
مربع مذکور سه هزار و چهار صد و شصت و یک مربع
صغیر معلوم کرد و بر فوق و یمین جدول اعداد
نویسند از یکی تا نه و نه بترتیب و حاصل ضرب
هر عددی را از اعداد سطر فوقانی در هر عددی
از اعداد ستون یمین در مربع مقابل آن دو عدد نویسند
بدین وجه که اگر حاصل ضرب یکی از شصت باشد
رقم آنرا ثبت کنند و صفری بر یمین او و در یمین
ل

مربع نویسند و این جدول را جدول ستینی خوانند
پس حاصل ضرب را از این جدول بر گرفته مرفوع را
در مثلث فوقانی و مبسوط را در مثلث تحتانی بحث
کنند اتمام حاصل ضرب در شبکه بحث شود بدان
مثلث تحتانی که در مربع یا سطر تحتانی شبکه
واقعست ابتدا کرده اعداد را جمع کرده بطریق
مذکور در حساب اهل سند عبارتست از آنکه آنگاه اعداد را
که در میان هر خط مورب واقع بود آنچه زیاده از ده
میشد هر ده را یکی رفع کرده با عددی که در راس این
خط مورب واقع بود آنرا جمع میکردند و آنچه یکی از
ده بود بر سر آنچه در مثلث تحتانی بود وضع میکردند
آنگاه اعداد میان دو خط مورب که زیاده از شصت
شود هر یکی را شصت کرفته با عداد دو خط مورب
که بر فوق اوست جمع کنند و آنچه کمتر از شصت

برهمن نک در منتخبات نگفتا و قسمت نکنند
مثلا دانستم که عدد این را ول ما در عدد دهها ما
ضرب کنم جدولی رسم کردم و ارقام را بر
وضع کردم بصفت مذکوره در مثلث گفتا نام
کیا شنط فهمیدم این را در یک مشکه ثبت کردیم
و اعداد ما بین دو خط مورب که بر فوق اوست
جمع کردم شصت و سه بگفت به را بر همن گفتم و
بگفت شصت یکی حاصل ما بین دو خط مورب دیگر
جمع کردم هفتاد و دو شد بر همن گفت و گفتم واز
و از برای شصت یکی در ذهن کرفته می حاصل ما بین
خطین مورب دیگر جمع کردیم هشتاد و سه یکی را
بر همن گفتم و از برای شصت یکی بر حاصل
جمع ما بین خطین مورب دیگر افزودیم چهل و شش یکی
مو بر همن گفتم پس در مثلث فوقانی که ما بین

بنجاه و یک شد
تا بر همن گفت و گفتم
و مجموع ما بین
خطین مورب
دیگر جمع کردیم مو

شش کیه بت فهمیدم از برهمن مو بگفتم و عمل ضرب
را تمام ساختم برین صورت اما طریق دانستن انکه حاصل
ضرب اعداد کدام مرتبه است از مراتب مرفوعات و در رتبه
و اجزای ان در باب یازدهم علیحده ذکر خواهم کرد فصل ۲
در قسمت قسمت اهل تنجم نزد مثل قسمت اهل هند است
الا انکه وضع ارقام اهل هند چنانست که اعظم مراتب
مقسوم را در سطر بالا در جدول می نویسند و اعظم مراتب
در یک مقسوم علیه بتفصیل که مذکور شده است و
اهل نجم برعکس این هستند اعظم مراتب مقسوم را در سطر طول
این جدول می نویسند و اعظم مراتب مقسوم علیه را در برابر
اعظم مراتب مقسوم تا تم بعد ازان بهمان تفصیل که در قسمت
اهل هند ذکر کردیم و بعد ازان در جدول ستیس اکثر
عددی طلب کنند که حاصل ضرب او را در هر یکی از مراتب
مقسوم علیه از انچه در برابر اوست از مقسوم یا از و

و از همین طرح توان کرد همچنان عدد هاست نمود بر فوق خط
عرض که بر بالای مقسوم گشوده اند در برابر اعظم مراتب
مقسوم علیه نویسند و در هر یکیا ز مراتب مقسوم
علیه ضرب کرده اند از انچه در برابر اوست
از مقسوم یا انچه در همین اوست طرح کنند و بعد ازان
خط عرض کشیده و قسمت را یکمرتبه بجانب یمین
نقل کنند در بحث خط عرض و باز در جدول ستین
اکثر عددی بصفت مذکور طلب کنند و عمل بهمان
رسانند و اگر عددی بر صفت مذکوره پیدا نشود
صفری بر سیار عددی که بر فوق جدول عرض
نوشته بودند نویسند و یکمرتبه دیگر تمامی باقی
قسمت را بجانب یمین در بحث خط عرض دیگر نقل
کنند باز اکثر عددی بصفت مذکور طلب کنند
و عمل بهمان یکسان اورند همچنانش حواسیم که قسمت

این را ح ا لا ط ا ب جدول رسم کرده ارقام
مقسوم و مقسوم علیه را در و ضع کردیم بصفت مذکوره طلب کردیم
و اکثر عدد ح
ب را نهاستیم این عدد را برابر بالای جدول ثبت کردیم
و حاصل ضرب ب را در کط از جدول ستین بر کر
ط مد بود این را در بحث مقسوم نوشتیم بر وجه که
مد کمبسوطست در برابر کط که مضروب فیه است
واقع شده و مرفوع است محاذی همین او بعد ازان
رمد را از ح ب نقصان کردیم ل باقی ماند خط
عرض را محو کشیدیم و ل را در بحث مخطط عرض در برابر
کط نوشتیم باز حاصل ضرب ب را که بر بالای جدول است
در برابر کط نوشتیم باز حاصل را که بر بالای جدول است
در بحث که در مقسوم علیه است از جدول ستین بر گرفتیم
ح ا فوق بصفت مذکوره در بحث ل لا نوشته
از و نقصان کردیم کط ح باقی ماند انرا نیز بعد از خط

عرض در رکبت نوشتم از حاصل ضرب ب در اب
که ح لک است در رکبت ح مد نوشتم بوجه مذکوره
و نقصان از حاصل ضرب آنچه ح مد ممکن نیست پس یکی از آنچه
در یمین ح است سر کط گرفتم باقی را که لا است بعد از خط
عرض نوشتم و آن یکی را نخست گرفته ما جمع کردم در
ذهن پس شد پس از مجموع پ مد حاصل ضرب را که
ح لک است نقصان کردم نه ب باقی ماند این را
بعد از خط عرض در رکبت نوشتم بدین صورت و از مقسوم
باقی ماند این ارقام لا نه ب خط عرض مجموع خطوط
طولی کشیدیم و این ارقام را در رکبت این خط یکمرتبه
یکی بیمین نقل کردم و باز اکثر عددی بصفت مذکوره
طلب کردم نط یافتم این را بر بالای جدول بر
بو نوشتیم و در کط مقسوم علیه ضرب کردم حاصل
ضرب را که لا لا است در رکبت لا نه که در



باقی معلوم است نوشته از و نقصان کردیم کد باقی
ماند خط عرض لا لا کشیده کد را در رکبت این
خط نوشتیم باز ضرب کردیم سعر حاصل یکی از ان را
در رکبت کد ب نوشته از و نقصان کردیم باقی آنچه
ماند بعد از خط عرض در رکبت نوشتیم و باز نط را
در اب ضرب کردیم لا لا یکی نقصان کردیم این را
از آنچه در برابر یمین ممکن نیست پس از آنچه در برابر یمین ب است
یمین لب است که آن کد است یکی بر گرفتیم دهایی
را که ی است در رکبت ما بعد از خط عرض نوشتیم
و این یکی را نخست گرفتیم ما کد جمع کردیم و از
مجموع لا لا نقصان کردیم نخ لب باقی ماند این را
نیز در رکبت خط عرض نوشتیم بدین صورت و از
ارقام باقی مقسوم باقی ماند این ی نخ لب از را
سر یکمرتبه نقل کردیم بعد از خط عرض دیگر که یکی خطوط

نط مقسوم



گذارد و باز اکثر عددی بصفت مذکوره طلب
کردیم کـ باشد این را نیز بر بالای جدول بر کنار
قط نوشتیم و در کـط ضرب کردیم ـے حاصل
شد این را در بخت ی بخ وضع کردیم و از و
نقصان کردیم با قی ماند در بخت خط عرضی کشیده
از را در بخت این خط نوشتیم باز کـ را در ـے ضرب
کردیم امو حاصل شد این را در بخت لد لـ
نوشتیم و بعد از خط عرضی از ان نقصان کردیم
امو باقی ماند این را در بخت خط عرضی نوشتیم
و باز کـ را در لـ ضرب کردیم امد حاصل شد
این را در بخت یو نوشتیم و آنچه از ان نقصان کردیم
در سر از نقصان کردیم لد نو هیچ ماند این را
بعد از خط عرضی در بخت نوشتیم بدین صورت
و از مقسوم این ارقام باقی ماند گو اگر یکبار



دیگر باقی اخرا یکبار نقصان نقل کنیم و عمل بهمان
رسانیم و همچنین هر چند خواهیم باب ۳ در حد
عمل جدر بطرق اهل نجوم نیز مثل عمل جدر اهل هند شد
الا انکه اهل هند در نصف علامات ابتدا مرتبه احاد
کنند و نحن یک یک مرتبه علامات دیگر بعد از و نصف
کنند و ایشان مرتبه درجه را مقابل علیه ساخته نحن یک
یک مرتبه از هر دو جانب در بخ بخ جانب مرفوعات
و جانب اخراء درجه علامات نصف کنند و اهل هند
افتتاح از علامات اسفل کنند و اهل نجوم از علامات
باب ۳ اکثر عددی طلب کنند که مضروب با در نفس
خود از انچه در بخت علامات و از انچه در یمین اوست
نقصان توان کرد بر تقدیری که در مرتبه یمین او جبرا
باشد اکنون طلب کنند اکثر عددی را که چون در نفس خود
ضرب کنند حاصل ضرب از انچه در یمین او علامات

ایمن است از عدد و مجدد در
نقصان توانکرد یا از انچه
در بخت علامات ج

امین باشد از خانه و مجدد و نقصان تو انگرد و از یمنش
بر تقدیری که در مرتبه یمنی او حرز بگیرد و چون مجموع عدد یابند
رقم او را بر فوق علامات الیمین و در بحث او نیز
ثبت کنند و مفروب او را در نفس خودش
از آنچه در بحث علامت الیمن است نقصان کنند
و باقی آخر بعد از خط عرضی در بحث منقوص منه نویسند
و بعد از آن رقم فوقانی را بر رقم تحتانی افزوده
یکمرتبه بکمانب نقل کنند بعد از آنکه خط عرضی بر بالای
خط تحتانی کشیده باشند تا مغرب باشند چون
بار اکثر عددی طلب کنند که چون او را در نفس
خودش و در منقول ضرب کنند تمکن باشد طرح او
از آنچه در بحث علامت دوم و از آنچه در یمن است
و چون مجموع عدد یافت شود رقم او را بر فوق علامت
دوم او نیز ثبت کنند و فوقانی را بر تحتانی

و از

و از آنچه در یمن تحتانی است ضرب کرده حاصل را از آنچه در بحث
علامت دوم و آنچه در یمن است نقصان نوانگرد و باقی
اگر باشد از خط عرضی در بحث منقوص منه نویسند و باز
این رقم که بر فوق علامت دوم ثبت کرده بودند
بر رقم تحتانی افزوده و مجموع مضاعف کرده و آنچه در یمن اوست
یکمرتبه بکمانب نقل کنند بعد از آنکه خط عرضی
بهمچو بر ارقام تحتانی کشیده باشند و علامات
دیگر که ارتر و بطرق مذکور عمل کنند و اگر مجموع عدد
که کهنج نباشد بر فوق علامت دوم بحث او مرصع نویسند
و بر ارقام تحتانی خط عرضی نکشیده محو کنند و مجموع ارقام را
یکمرتبه دیگر بکمانب نقل کنند و بعلامتی دیگر که ارتر
و بطرق مذکور عمل کنند و همچنین عمل میکنند تا آنگاه که
خواهند و سطور طولی که بعد از ارقام عددانی مذکور
کشیده بود نر تمام شود سطور دیگر بر آن سطور

و بدان طریق خطی کشیده مرتبه علامات نصب کنند
و باین عمل مذکور کاری اورند مگر آنکه عدد مطلوب منطبق
باشند که منتهی خواهد شد و اگر خواهد که عمل را قطع کند
رقم اخر سطر تحتانی را مضاعف ساخته یکی بر او افزاید
و مجموع عدد سطر تحتانی را اخرج اعتبار کرده بگوید
مطلوب عدد آنچند را او ثبت کنند و کسری که حاصل شود دارها
که در فوق علامت نوشته اند چند عدد مطلوب باشد مثلاً
چون خواسته که چند دینار مثلاً رقم تا نه را بگیرم جدول بالطرق
مذکور در عمل جدر اهل هند رسم کردم و این ارقام را
در تحت خط عرض نوشتم و چون بار دهم یعنی بالا
او علامت نصب کردم و بجز این ارقام مرفوعات
برخزوار جانب کسور برم و اگر عددی که مضروب
او در نفس خودش ارایچه در تحت علامت امین
باشد نقصان تواند کرد طلب کردم ر را ناقص او را بر

بالا

بالای علامت امین و در تحت

او ثبت کردم و در نفس خودش ضرب کردم مطلوب (از دو نقصان)
کردم ا باقی ماند خط عرض در تحت مط کشیدم
و در تحت خط عرض ثبت کردم و ر را تضعیف
کرده یکمرتبه بجانب یسار نقل کردم و خط عرض بر بالای

رکشیدیم علامت محو شد بر این صورت ما ر
طلب کردم اگر عددی که مضروب را در نفس خود
و در انچه نقل کرده ایم نقصان تواند کرد ار انچه
در تحت علامت امین دارا انچه در همین علامت اوست
ه را ناقص بر فوق علامت هم و در تحت او ثبت
کردم بر وجه که ی مبسوط حاصل ضرب است ز در ط

که مضروب فیه است و از خ پس ای ن را از و نقصان
کردم ه باقی ماند خط عرض در تحت ا رکشیدم وه
را در محاذات ه ثبت کردم باز ه را در نفس
خودش ضرب کردم که در تحت آ بمحاذات
ه مضروب فیه وضع کردم و از و نقصان کردم
لو باقی ماند بعد از خط عرض محاذات ه که منقوص
منه است ثبت کردم وه را تضعیف کرده
یکمرتبه بجانب یسار نقل کردم و خط عرض
که علامت مجوبات بر مد ه کشیدم بدین صورت
بار طلب کردم اکثر عددی که مضروب او را در ارقام
تحتانی منقوله و در نفس خودش از انچه در تحت



در میان اوست علامت سلبوم و از انچه با اوست نقصان نکرد
کف را باین صفت نهاسم بر فوق و تحتان
علامت تسیوم نوشتم پس او را در مد ضرب
کردم

کردم دح در تحت ه لو ثبت کردم از ان
نقصان کردم ح باقی ماند بعد از خط عرض در تحت
لو نوشتم باز کف را در ی ضرب کردم
در تحت ح لو ثبت کرده از و نقصان کردم
لو باقی ماند بعد از خط عرض ثبت کردم باز کف
را در نفس خودش ضرب کردم ح مح شد در تحت لو
ثبت کرده از ان نقصان کردم کط لو باقی ماند
در تحت خط نوشتم پس ک را مضاعف ساخته یکی
بر و افزودم مد شد و جمع ارقام سطر تحتانی بالنسبت
دادم کسر حاصل شد پس جذر عدد مطلوب جذر کط لو مجموع
ارقام باشد که بر فوق علامات نوشته ام با این تمام
صورت باب ۴ در معرفت جنس هر یکی از حاصل
ضرب و خارج قسمت و جذر مجذور انستن اگر حاصل ضرب
یا خارج قسمت یا جذر از کدام مرتبه است از مراتب

مرفوعات دوم و سوم و چهارم مثل دقایق و ثوانی و غیرات
طریقش آنست که اول یک مرتبه ضرب کنیم و از برای دقیقه واحد کنیم
و برای ثانیه شمن و برای ثالثه ثلث و برای رابعه عدد آحاد
بهر یکمرتبه یکعدد زیاده کنیم و مجموع از برای مرفوع مرتبه
واحد کنیم و برای مثانی شمن و برای مثالث ثلث و برای
رابعه فوق آنست بهر یکمرتبه یک عدد زیاده کنیم پس
گوییم مضروب و مضروب فیه هر دو از جنس درجه اند
یا یکی از جنس درجه است یا هیچکدام از جنس درجه نیستند
و این قسم از دو حال بیرون نیست یکی آنکه هر دو یکجنس
باشند از درجه یعنی هر دو از مرفوعات باشند یا هر
از اجزاء درجه باشند دوم آنکه هر یکی از جانب دیگر
باشند از درجه یعنی اقسام از چهار بیرون نباشد
و حاصل ضرب در قسم اول درجه یعنی و در قسم دوم از جنس مضروب
دیگر پس حاصل ضرب درجه در دقیقه همان دقیقه باشد

و در ثانیه همان ثانیه و همچنین در مرفوع مرتبه علی
هذا و در قسم سیوم عدد هر دو مضروب را جمع کنیم و حاصل
ضرب در مرتبه یعنی عدد مجموع باشد در همان جانب مضروب
مثلا دقایق در ثوانی ثوالث باشد و ثوانی در ثوالث
خوامس باشد و مثانی در مثالث فوامس و در قسم چهارم
اگر عدد مضروب و مضروب فیه برابر باشد حاصل ضرب
از جنس درجه باشد والا حاصل ضرب در مرتبه یعنی فاضل
باشد در جانب فاضل پس ثوانی در مثالث مرفوع
مرتبه یعنی و هر مثانی در رابع ثوانی و این مرتبه که بیان
کردیم مرتبه مبسوط حاصل ضرب است در جمیع اقسام اما
موقف جنس خارج قسمت طریقش آنست که مقسوم
و مقسوم علیه بهمان طریق که در مضروب و مضروب
فیه گفتیم بمراتب منقسم شود و خارج قسمت در قسم اول
درجه باشد و در قسم دوم اگر درجه مقسوم علیه واقع شود

در

خارج قسمت از جنس مقسوم باشد و اگر درجه مقسوم واقع شود
خارج قسمت بسی عدد و مقسوم علیه باشد و در خلاف جانب
او مثلا اگر درجه را بر ثمانیه قسمت کنیم خارج قسمت ثمانی
باشد و اگر دقیقه را بر ثمانیه قسمت کنیم خارج قسمت
ثوالث باشد و در قسم خامس اگر عدد مقسوم علیه با عدد مقسوم
برابر شود خارج قسمت از جنس درجه باشد و اگر برابر نباشد
هم اگر مرتبه مقسوم فوق مرتبه مقسوم علیه شود خارج قسمت
بسی عدد فصل باشد در جانب صعود و بسی از جنس مرفوعات
باشد و اگر مرتبه مقسوم در تحت مرتبه مقسوم علیه شود خارج
قسمت بسی عدد فضل باشد در جانب نزول بسی از جنس
اجزاء درجه باشد مثلا اگر ثوانی را بر روابع قسمت
کنیم خارج قسمت ثمانی باشد و اگر روابع را بر دقایق قسمت
کنیم خارج قسمت ثوالث باشد و در قسم چهارم عدد
مقسوم و مقسوم علیه را جمع کنیم خارج قسمت بسی مجموع

در جانب صعود اگر مرتبه مقسوم فوق مرتبه مقسوم علیه باشد
و بسی عدد مجموع باشد در جانب نزول اگر مرتبه مقسوم
تحت مرتبه مقسوم علیه شود پس خارج قسمت مرفوع
ثوانی و مراد از مرتبه مقسوم مرتبه هائی که در محاذات
مقسوم علیه افتند هر گاه مقسوم و مقسوم علیه را در جدول
قسمت نویسند مثلا اگر ده دقیقه را بر دوازده
خواهیم قسمت کنیم و مقسوم علیه چون عدد مشترات
در جدول محاذات ده و دقیقه شصت نخواهیم کرد بلکه
یکمرتبه فروتر از دقیقه خواهیم کرد چنانکه مرتبه ها
در محاذات مقسوم علیه واقع شود پس در صورت
مقسوم تا مرتبه هائی نه دقیقه اگرچه بظاهر مقسوم دقیقه است
اما معرفت جدر طریقش است که منم علامت آنست بر مرتبه
درجه است یا نه اگر در مرتبه درجه ها باشد رقم جذر
که بر این علامت است از جنس درجه باشد و اگر

او را جدا کرده ایم ط ک طرح کردیم مد باقی ماند پس محیط
این عمل معلوم شد ا ب ج در اعمال حسابیه که در
بروج باشد از فلک سر درجه یا شد در عمل جمیع درجات
جمع بسر رسد یا کذا ز دیگر بهت هر سر یکی بر عدد بروج
افزایند و جمیع عدد بروج بدوازده رکنی یا کذا ر دوازده
را که دور فلک است از و طرح کنند و باقی را
ثبت کنند و اگر هیچ نماند دوازده بروج صفر گویند
مثلا جمیع خواهند ده برج را بر دوازده درجه و بیست
و دقیقه و بیست ثانیه که صورتش بهت ن ک ع ک
یا نه برج و بیست و نه درجه و حمل و دقیقه و چهارده
ثانیه که صورتش بهت ط کد م مد جمع کنند یکی را
در برابر ان دیگر وضع کنند بر وجهی که بروج
در مجاذات بروج واقع شود همچنین درجه و دقیقه
و ثانیه هر یکی در مجاذات جنس خود شش واقع شود

ا ق

ده برج خان ده در فلک را
گرداند و هر قسمی را برج گویند که ده برج

ط ک م مد

برین صورت ط کد م مد ب ک ج پس خط عرض در تحت
جمع ارقام بگشند ما فاصل باشد میان این دو عدد و آن
ابتدا کرده مد را برج افزایند و حاصل را ک ست
در تحت خط عرض بمجاذات بروج نویسند و بعد ازان
م را مز افزایند همچنین شصت میشود باز برای شصت
یکی در ذهن گیرند و صفر در همین ک نویسند بعد ازان
ه را با ان یکی که در ذهن گرفته اند بر ب افزایند
شود پس ح را در همین نویسند و از برای یکی
را در ذهن نگاه دارند پس ط را با ان یکی که در ذهن
نگاه داشته دارند بر ج افزایند شود دوازده
که ب ست از و طرح کنند ح باقی ماند یعنی
ان ثبت کنند برین صورت ط کد م مد ب ک ج ح پس
حاصل جمع بهت برج و هشت
درجه و صفر و دقیقه و بیست و هشت ثانیه باشد ح ک ا ک

و حاصل جمع

و در عمل تفریق اگر عدد بر روج منقوص میشد از عدد بروج
منقوص کمتر باشد یا آنکه در منقوص میشد برج تمام شد
دو بر برج منقوص میشد افزایند بعد آزان بروج
منقوص را از و نقصان کنند و اگر عدد درجات
منقوص زیاده از عدد درجات منقوص منه باشد
یکی از عدد بروج منقوص منه کم کنند و بجهت
ان یک برج سی درجه بر درجات منقوص منه افزایند
بعد ازان درجات منقوص را از درجات منقوص منه
نقصان کنند و در نصورت اگر در منقوص منه برج
نمانده باشد دو را بر و افزایند بعد ازان یک برج ازان
کم کنند و عمل بپایان رسانند مثلا خواستم که تفریق
کنم پنج برج و بیست درجه و یازده دقیقه و حل تمام
را از دو برج و ده درجه و سی دقیقه و پنجاه ثانیه منقوص را
در تخت منقوص منه کواکبشتم بهمان صفت که در جمع

بدین صورت ب ی ل ج و ابتدا ازین
کردیم چون نقصان ج برج از دو برج ممکن نبود
و در که از دو وارده است بر دو افزودیم چهارده
شد از و نقصان کردیم نه ماند این را بگذاشتیم
عرض حاصل را در تخت نوشتیم و بیست درجه را
نیز از ده درجه نقصان نمیتوان کرد پس ازینکی
از نه برج کرفتیم و هشت در تخت نه بعد از
محو او نوشتیم و ان یک برج که کرفته بودیم سر
درجه اعتبار کرده با ده درجه جمع کردیم
چهل درجه ی بیست از و نقصان کردیم بیست
دیکر ماند در تخت نوشتیم بعد ازان یازده
دقیقه را از سی دقیقه نقصان کردیم نوزده ماند
را در تخت منقوط نوشتیم بعد از انچهل ماند را از پنجاه نیز
نقصان کردیم ده ماند را در تخت نوشتیم

بدین صورت ب ی ل ح پس عدد باقی
از نقصان هشت برج و بیست درجه نوزده
دقیقه نیمه و صورتش ارماش است و در عمل ضرب
هر کدام از مفروبین که برج باشد عدد بروج
را در سر ضرب کنند تا درجات شود و این را
با درجات اگر بود جمع کنند و اگر زیاده
از شصت شود هر شصت را یکی فزوع مرده کنند و باقی
مراتب را بجای خود گذارند آنگاه عمل ضرب را بطریق مذکور
کار فرمایند تا حاصل ضرب بدست آید بطریق مذکور
پس اگر در حاصل ضرب آنچه مرفوعات باشند
غیر مرفوع مرده را طرح کنند و عدد مرفوع مرده که
باشند تصعید کنند عدد بروج حاصل شود
و اگر درجات اکثر رسیده باشد سی طرح
کنند و یکی بر عدد بروج افزایند پس اگر عدد

بروج بدوازده رسد یا کمتر ازوی دوازده از وطرح
کنند مرة بعد اخری چندانکه میسر شود یکی یا نه در مرتبه
بروج نویسند و اگر هیچ نماند صفر در مرتبه بروج
نویسند و با قی مراتب را بجای خود گذارند تا حاصل
ضرب مط بدست آید و در قسمت در هر کدام مقسوم
و مقسوم علیه که برج باشد با او همچنان عمل کنند که در مضر
گفتیم و قسمت بطریق مذکور بجای گذارند تا خارج قسمت
بطریق مذکور بدست آید بعد ازان بخارج قسمت
همان عمل بجای آریم که در حاصل ضرب گفتیم تا خارج
قسمت مط بدست آید مثلا خواهیم که ضرب کنیم ده
برج و پانزده درجه و بیست و نه دقیقه را بصور
آنست مط مذکره در پنجاه و هفت مرفوع مرده
و بیست و نه درجه و بیست ثمانیه که صورتش آنست
مط مذکره بروج را در احد المفروبین است

قایمه در این شکل است و مجسمان بود که از احاطه یک سطح
یا زیاده عجسم پیدا شود مجوکهای خانه و اگر خطی
بر سطحی قایم شود چنانکه هر خط که در آن سطح از موضع
قیام بر استقامت اخراج کنند که با آن خط اول
دایره محیط شود و آن خط بر آن سطح شود بود مجسم سطحی
مستوی بر سطح مستوی قایم شود چنانکه از فصل مشترک
هر خطی که بر یکی از آن دو سطح عمود سازند آن سطح
دیگر بیرون نفتد هر یکی از آن دو سطح عمود
بر آن دیگر گویند و مجسم ذو خط مستقیم یا نکه یکی بود خط
باشد که هر نقطه که بر یکی از آن دو خط فرض کنند
بعد معلوم از آن خط دیگر برابر باشد آن دو خط را
متوازی گویند و دو سطح را نیز که بدین صفت باشند
متوازی گویند و هر سه یک حد واحد و تمام
را محیط شود از شکل گویند پس اگر خط محیط خطی

شکل را سطح گویند و اگر سطح مستوی محیط شود مسمی بدانچه در سطح
او نقطه فرض نما کنند که خطها مستقیم که از آن نقطه
با خط گشته همه برابر بود آن سطح را دایره گویند
و آن خط محیط را خط مستدیر و محیط دایره سر گویند
و آن نقطه را نیز مرکز گویند و هر یک از آن خطها که
مستقیم را نصف قطر خوانند و هر خط مستقیم که دایره
بدو پاره کند از او وتر گویند و هر یک از این دو
قسم محیط را قوس گویند و این خط مستقیم اگر مرکز دایره
از آن قطر خوانند و خطی که از منتصف وتر منتصف
قوس ایدا از اسهم آن قوس گویند و سهم را نصف
آن قوس نیز گویند و از این شکل تصور آنچه گفتیم
آسان شود و شکل حادث از دو نصف قطر و
قوس از محیط را قطاع دایره گویند بر این صورت
و مجسم دو قوس متناظر از یک دایره که هر یک



بر دو نیم باشند که در میان ان خط و تواند بود که
خطوط مستقیمه که از ان خط با ان سطح اخراج کنند
سه برابر باشند الشکل را کره خوانند و ان خط
را محور کره و ان خطوط را اقصاف اقطار خوانند و از
هم قطع سطح مستور کره را دایره حاصل
شود و کره با این دایره دو نیم شود و هر نیمه را
قطعه کره خوانند و ان دایره را قاعده هر یک از
دو قطعه کره گویند پس اگر مرکز کره در ان دایره
را خطیه خواهد و فلا محاله کره را نصف
کند و اگر مرکز نکند دایره را نصف خواهد
و کره را بدو قسم مختلف قطع کند و خط بسیط
قطعه کره که خطوط واصل میان دو محیط قاعده
قطعه خواهند قطعه که سه برابر باشند از اقطاب نصف
و مطلق کره را اقطاب کره نیز گویند و چون خط واصل

کند از یک میان دو محیط دو دایره که بر یک سطح
باشند و ان خط را بر محیط ان دو دایره دار کنند
تا دور تمام شود و بر وضع بر وضع اول باید شکل
که حادث شود از سطوح مستدیره محیط
و خط واصل میان مرکز ان دو دایره را اسطوانه
گویند و هر یک از ان دو دایره را قاعده اسطوانه
ان اسطوانه را قائمه گویند و الا مائله و اگر میان
محیط دایره و خط که بر سر ان دایره باشد خط مستقیم
وصل کنند و ان را دار کنند تا بوضع اول
باید شکلی که حادث شود از محیط مستدیره و خط
واصل میان نقطه و مرکز دایره را اسطوانه مخروط گویند
گویند و الا مائل و اگر مخروط را قطع کنند بسطحی مستور
که موازی قاعده او باشد ان قسم مخروط که بی قاعده
از مخروط ناقص گویند و هر شکل سطح کثیر الاضلاع

کثیر الاضلاع رسم کنند و از نقطه که بر این جهت
باشند خطوط برابر ان ان سطح وصل کنند و لا محاله
بعد از اضلاع این سطح مولع شود جسم که محیط او
و مثلثات این مثلثات و این شکل کثیر الاضلاع این
جسم مخروط مطلق و چون شکل کثیر الاضلاع مساوی
دو سطح رسم کنند بمانجه عدد اضلاع هر دو
برابر باشند و هر ضلع مثلثی موازی نظیر ش
باشد و میان هر ضلع مساوی موازی سطح
مستوی وصل کنند همگی محیط شود با دو و این دو
شکل کثیر الاضلاع و جمع این سطوح و اصله این
شکل را اسطوانه مضلعه گویند و چون دو سطح
مثلث در سطح متساوی الاضلاع بگیرند محیط
شوند این را سوداگویند و اگر شکل مربع بگیرند
مخط شود این را مکعب گویند و بعد از تعریف

ان

این مقدمات گوییم مساحت عبارتست از استعلام
امثال واحد مفروض اگر مسوح سطح باشد مانند
ذراع خاص مکعب واحد مفروض اگر مسوح جسم باشد

باب اول در مساحت خطوط و سطوح مستقیمه

محیط مربع دایره شش امثال و مثل سه قطر خود ش
باشد پس اگر قطر را در سه دو ضرب کنند
و حاصل ضرب را بر دو قسمت کنند خارج قسمت
مقدار محیط باشد و اگر محیط را در نصف ضرب کنند
در سه و قسمت کنند خارج قسمت مقدار
قطر باشد و چون نصف قطر را در نصف محیط ضرب کنند
مساحت دایره معلوم شود در مثلث حاصل ضرب قاعده در نصف

مثلث

در عمود که از راس مثلث بر قاعده ایست اگر مثلث
قائم الزاویه باشد حاصل ضرب یک ضلع قائمه در نصف
ضلع دیگر مساحت او باشد اگر متساوی الساقین باشد حاصل ضرب

کثیر الاضلاع رسم کنند و از نقطه که بر این است
باشد خطوط بر دایره آن سطح وصل کنند و لامحاله
بعد از اضلاع این سطح مهوسم شود جسم که محیط باو
و مثلثات این مثلثات و این کل کثیر الاضلاع آن
جسم محروط مطلع و چون کل کثیر الاضلاع متساوی
و دو سطح رسم کنند چنانچه عدد اضلاع هر دو
برابر باشند و هر ضلعی متساوی سوازی قطرش
باشد و میان هر ضلع متساوی سوازی سطح
مستوی وصل کنند جسمی که محیط شود باو و این دو
کل کثیر الاضلاع را جمع این سطوح واصله آن
کل را اسطوانه مضلعه گویند و چون دو سطح
مثلث در سطح متساوی الاضلاع بجسم محیط
شوند آنرا منشوره گویند و اگر شش مربع جسم
محیط شود آنرا مکعب گویند و بعد از تمهید

این

این مقدمات گوییم مساحت عبارتست از استعلام
امثال واحد مفروض اگر ممسوح سطح باشد یا امتحان
یا ابعاض مکعب واحد مفروض اگر ممسوح جسم باشد

باب اول در مساحت خطوط و سطوح مستویه

محیط هر دایره ثلث امثال و مثل سبع قطر خودش
باشد پس اگر قطر را در بیست و دو ضرب کنند
و حاصل ضرب را بر هفت قسمت کنند خارج قسمت
مقدار محیط باشد و اگر محیط را در هفت ضرب کنند
در بیست و دو قسمت کنند خارج قسمت مقدار
قطر باشد و چون نصف قطر را در نصف محیط ضرب کنند
مساحت دایره معلوم شود در مثلث حاصل نصف قاعده ثلث
در عمود که از راس مثلث بر قاعده آید پس اگر مثلث
قائم الزاویه باشد حاصل ضرب یک ضلع قائمه در نصف
ضلع دیگر مساحت او باشد اگر متساوی الساقین باشد چون

مثلث

را مثلث نصف قاعده را خارج کسنند شود نود و نصف
قاعده ضرب کسنند مساحت او باشد و در شش مثلثات
معرفت مجموع اجتماع افتد اگر ضلع اطول از قاطع
سازند و مجموع دو ضلع اقصر را هر یکی را از خارج قسمت
از قاعده نقصان کسنند نصف کنج باقی ماند مقدار گرد
از اقصر قاعده میان موضع عمود و طرف اقصر اضلاع
مربع اضلاع نقصان کسنند جذر باقی ماند مقدار
عمود مجهول و در نصف قاعده ضرب کسنند مساحت معلوم
شود و مساحت دیگر از بیداضلاع قایم الزوایا چنین حاصل
ضرب یک ضلع باشد در ضلع دیگر مجاز او مساحت چنین
حاصل ضرب یکی از دو قطر است در نصف قطر دیگر
و شبیه مسمن مجسر عمود را باخراج قطر دو مثلث سازند
بعد از ان مساحت مکتسبه مجسر جمع مسلمات گشته
الاضلاع را مثلثات سازند و مساحت میکنند مثلا

خمس را مثلث سازند و سدس را بهمان روش هذا و مساحت
قطاع دایره حاصل ضرب نصف قطر باشد در نصف قوس
قطاع و قطعه دایره را بان مساحت میکنند که از مرکز
دایره دو نصف قطر به طرف قوس اخراج کنند تا
قطاع دایره پیدا شود دایره یکی را علی مساحت کسنند
پس اگر قطعه کم از نصف دایره باشد مساحت مثلث
از مساحت قطاع کم کسنند تا مساحت قطعه باقی ماند
و اگر قطعه بیشتر از نصف دایره باشد مساحت مثلث را
بر مساحت قطاع افزایند مساحت قطعه حاصل شود
درین عمل چاره نیست از بیداکردن مرکز دایره که کجاست
و طریقش است که نصف قاعده قطعه را قوس خوانش ضرب
کنند و حاصل ضرب را بر سهم قطعه قسمت کنیم و بر سهمات
سهم قطر اخراج کنیم بمقدار خارج قسمت مجسر این
خط و سهم قطر را بهم جمع و نصف مرکز دایره شکلی است مجسر

باجوان نظر اول ضلعین مد و قطعه دایره سازند و ساحت مکتسبه
بکلی ملغا باجوان مستقیم مد و ظرف و مکمل کنند و قطعه
دایره بدانشود و هم دور اصاحت مکتسبه پس ساحت
قطعه صغرر را از ساحت قطعه عظمی نقصان کنند آنچه باقی
ماند مطلوب باشد ﴿ شکل ۲ ﴾ در سطوح غیر
مستوی ساحت بسیط محروط حاصل شود او ضرب نصف
محیط قاعده اش اگر محروط قائم بود در خط واصل میان
راس او محیط قاعده و اگر مایل باشد در نصف مجموع اول
واقصر خطوط واصله میان راس او قاعده ساحت
بسیط محروط ناقص حاصل شود او ضرب نصف مجموع محیط
دایره علیا و سفلی در خط واصل میان ناقص و محیط دایره
از کجیت اگر محروط قائم مخ و نصف مجموع اول و اقصر
خطوط واصله میان ناقص و دایره اگر محروط مایل باشد
و اگر محروط مضلع مخ ساحت بسیط او مجموع ساحت

خمسات بود و کر محیط باشد او و ساحت بسیط اسطوانه
مستدیر حاصل ضرب محیط قاعده او است در خط
واصل میان دو محیط قاعده او از کجیت اگر اسطوانه
قائمه باشد باید متوازی الاضلاع بین دائره اگر
اسطوانه مضلع باشد ساحت مجموع سطوح قوائم
اضلاع کر محیط آنها و مطلوب باشد و ساحت بسیط
کره حاصل ضرب قطر او است در محیط دایره عظمای او
و ساحت بسیط قطعه کره مساوی ساحت دایره ایست
که نصف قطر او مساوی سهم باشد که از قطب قطعه محیط
قاعده قطعه اید ﴿ شکل ۳ ﴾ و ساحت
اجسام ساحت کره حاصل ضرب نصف قطر قاعده و تقوسات
از بسیط قطعه و ساحت مجسم متوازی الاضلاع
حاصل ضرب ارتفاع او است در قاعده او و ساحت
جمیع قسمهای محروط اگر مستدیر و مضلع قوائم و مایل

حاصل ضرب شش عدد است در شش ارتفاع او و جمله
جمع اقسام مذکوره از سطوح تسع مسدس مرو
مضلع و قایم و مایل حاصل ضرب لا وست در
ارتفاع او و الله اعلم بالصواب

تمت الرسالة في النار يخ
واخر شهر ربيع الاول سنة ١٠٥٢

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

الحمد لله رب العالمین حمدا کثیرا دائما ابدا و الصلوة علی سیدنا محمد و آله اجمعین و بعد این مقاله ایست مشتمل بر مقدمه و چهار مقاله مقدمه در بیان آنچه پیشتر از شروع در علم هیئت دانستنی است و آن چهار قسم است قسم اول در آنچه متعلق بهیئت بسیط است علی الاطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا والصلوة على سيد المرسلين محمد واله اجمعين اما بعد چنين گويد بنده ضعيف
بر مقدمه و چند مقاله مقدمه در بيان آنچه پيش از شروع در علم دانستنست و آن چهار قسم است قسم اول در آنچه
تعلق بهندسيات دارد و آن مقدمه ايست مشتمل بر چند اشاره حسي بود اگر بيفتد در نسخت بر نبود اورا نقطه گويند
و اگر در يک جهت فسحت پذيرد بود خطي مستقيم بر طول آن خط خواهند و اگر در دو جهت فسحت پذيرد بود
اورا سطح خوانند و اگر در سه جهت فسحت

پذيرد بود اورا جسم خوانند و خطي مستقيم بود آنچ مستقيم
ان بود كه نقطه بر كل او فرض كنند مماس بر كل او راست باشد
و منحني آن بود كه چنين نباشد و سطح مستوي بود آنچ
مستوي بر مستويان بود كه ميان هر دو نقطه كه بر او فرض كنند
اگر خطي مستقيم وصل كنند آن خط از آن سطح بيرون نيفتد
و بر آن خط و آنچ بر مستويان بود كه چنين نباشد
جسم خط مستوي سطح مستوي محيط شود چنانكه بيان خواهد
فرض توان كرد كه خطي مستقيم كه از آن نقطه با آن خط
كشند همه بر يك سطح بود و دايره خوانند و آن
خط را محيط دايره و نقطه مستديره ميانين گويند و آن نقطه
را مركز گويند و هر يك از آن خطها كه از نصف قطر خوانند
و آن خط مستقيم كه دايره را به دو پاره كند آن را وتر خوانند
و پاره كه از محيط پديد آيد آن را قوس خوانند و آن مركز
كه دايره از آن خط خوانند و آن شكل تصور كنند كه كنم


قطر
مرکز
وتر

مجلس شورای اسلامی
کتابخانه
تاسیس ۱۳۰۲

از اصل مشترک خوانند و از فصل مشترک هر خطی که بری از آن
دو سطح عمود سازند آن عمود آن سطح دیگر بر دو نقطه
هر یک از آن دو سطح عمود شده بر آن دیگر بر دو خط
با یکدیگر برابر باشند که هر نقطه که بر یکی از آن دو خط
فرض کنند بعد از آن خط دیگر برابر آن دو خطوط را
متوازی گویند و دو سطح را نیز که بر این صفت باشند هم متوازی
گویند و چنین کره بر نفس خود حرکت کند بعد از اتمام دور
هر نقطه که بر محیط آن کره فرض کنند دایره رسم کند الا دو نقطه
مقابل که از آن دو قطب کره و دو قطب حرکت نامیده شوند و قطار
که واصل باشد میان آن دو قطب از آن محور گویند و آن دوایر
با یکدیگر متحد باشند متوازی گویند و از انتهای محور دو خط
منطقه گویند و نیمه صغیر دو آن دوایر را مدارات این نقطها
خوانند و دو قطب کره را دو قطب هر یک از این مدارات
نگویند بلکه هر دایره که بر کره فرض کنند خواه محور او خواه

ساکن و نقطه بر آن کره از دو طرف آن دایره که بر هر یک
از اطراف محیط دایره گویند قسم دیم در آنچه تعلق بمطبعات
دارد جسم اگر فراهم آمده باشد از اجسام مختلف الطبایع از اینجا
خواند و اگر نه بسیط و جسم آنجا منقسم متولد نطفه و عنصر نامند
افلاک باشند و آنچه در دست دیانها را اجرام اثیری و عالم علوی
گویند و عنصر عناصر چهار گانه باشند که آن آتش و آب و هوا
و خاک و اینها را مانند آنچه در جسم انسان است عالم سفلی و عالم
کون و فساد گویند و مرکب منقسم متولد به تام و غیر تام
تام آن بود که خط صورت خود کند مرتبه معتدله
مجموعیات و نباتات و حیوانات و غیر تام آن
بود که آنچنین نیست مجاور و منع و مانند آن و هر که یک منقسم
نشود به بسیط و از اشتباه نیز گویند و مختلف بسیط آن بود
که هر نقطه که بان حرکت محرک بسیط کرد مرکز آن مکرر در آنچه
مماس دایره زوایا عرف و به اصداث کند و بعبارت

ان دایره بر آنچه ان
دو نقطه را دو قطب ان

دیگر از محیط آن فلک در آن مرتبه و قسمی متساوی به قطع کند و
مختلفه آنکه نه آنچنین باشد و باز مفرد و مرکب
مفرده آن بود که از یک فلک حامل و آن نه و مرکب آن
که لااقل از یک فلک حامل و آن نه و هر حرکت مفرده بسیط است
و هر مختلفه مرکب لاجرم هر بسیط مفرد است و هر مختلفه
مرکبه مقالهٔ اولی در بیان احوال اجرام علوی و آن شش
باب است باب اول در بیان کیفیت احوال عدد
افلاک کلی و کیفیت ترتب آن بدانکه تمامی عالم یک
کره است مرکز آن مرکز زمین و افلاک متحدالمرکز
در لمعه اند تو همی گویند که سطح هر یک
محاس سطح محدب فلکی است که در جوف اوست
زمان نه کی فلک الافلاک است که محیط است
بجمیع افلاک و فلک اعظم و فلک اطلس نیز گویند دویم
فلک البروج است که جمیع ثوابت در وی اند سیم فلک زحل

جهارم فلک مشتری است پنجم فلک مریخ است ششم
فلک شمس است هفتم فلک زهره است هشتم عطارد
نهم فلک قمر است و در منشور ابتدا بنهم را افلاک از فلک
قمر کنند پس فلک الافلاک نهم خوانند و بفلک قمر
منشور فلکیات و در جوف فلکیات عناصر چهارگانه
اند اول کره آب چنانکه سطح محدب او مماس سطح مقعر
فلک قمر است چهارم کره هوا است چنانکه سطح محدب
او مماس سطح مقعر آب است سیم کره آب است چهارم
کره خاک و آن مرد و عبارت یکی دیگر است چه آب
بر زمین احاطه نکرده است بلکه قریب بمقدار کره
زمین ظاهر است چنانکه یک سطح مستدیر مقعر سطح
مقعر هوا با آن مرد کره محیط شده است و بلندیها
و پستیها که بر روی زمین است او را از کرویت جز بعد
قمر ادراک نکند آنکه گفته اند زمین قدر محسوس ندارد صورت

باب دوم در بیان دوایر مشهور از عظام و صغار و وهمی

منهور محیط هر دایره را بسیصد و شصت قسم متساوی میخوانند

کنند و قطر هر دایره را بصد و بیست و هر قسم را درجه گویند

و باز هر درجه را بشصت قسم متساوی قسمت کنند و هر یک را

دقیقه گویند و باز هر یک دقیقه را بشصت قسم متساوی

قسمت کنند و هر یک را ثانیه و همچنین ثالثه و رابعه

را بر این قیاس تا آنقدر که احتیاج افتد قسمت کنند و هر قوسی را

که کمتر از یک درجه بود آنرا تمام القوس گویند

و از دوایر عظام مشهوره منطقه فلک اعظم است و آنرا

معدل النهار نیز گویند و دو قطب آنرا دو قطب عالم گویند

یکی را که در جهت بنات النعش است قطب شمالی گویند و دیگری

قطب جنوبی و منطقه فلک نوابت است و منطقه البروج و فلک

البروج نیز گویند و او قاطع کسور معدل النهار بر نقطه

که آن نقطه را نقطه اعتدال گویند بسیم و دایره مائله

با قطاب عالم بود و آن عظیم بود که بگذرد بقطب این

دو منطقه یکدیگر و اقصر قوسی که از این دایره در میان

دو منطقه میان دو قطب ایشان افتد آنرا میل کلی

گویند و دایره میل آن عظیمه است که بگذرد بقطب

فلک البروج یا مرکز کوکبی و بدو قطب معدل النهار

کذرد و قوسی از این دایره که میان جزء فلک البروج

و معدل النهار افتد از جانب اقرب او را میل اول

ان جزء کوند و دوسر ازین دایره که میان مرکز کوکب
و معدل النهار افتد از جانب اقرب بعد ان کوکب
کویند و دایره عرض است و اکثر عظمه یعنی که بگذرد
فلک البروج یا مرکز کوکبی و بدو قطب فلک البروج
گذرد و دوسر لذین دایره که میان جزء فلک البروج
و معدل النهار افتد لذ جانب اقرب از اصل ثانی اکثر
جزء کویند و انچه میان مرکز کوکب و منطقة البروج افتد
انرا عرض اکثر کوکب کویند و دایره اقی اکثر و اکثر عظمه
بود که یک قطب او سمت راس بگذرد و دیگر قطب ان سمت
قدم و مراد بسمت راس نقطه است از فلک که خط لذ مرکز
عالم بر استقامت قامت مشخص که زد و بان نقطه گذرد
و مقابل او سمت قدم بود و این دایره فلک را بدو نیم
کند که ظاهر و مرئی و ان نیمه بود که در جانب سمت
راس بود و دیگر مرتحی و غیر مرئی و ان نیمه بود که در جانب

بود و بان دایره طلوع و غروب کواکب معلوم شود
و تعدیل معدل النهار کند بر دو نقطه که را نقطه شرق
و مشرق اعتدال کویند و دیگر را نقطه مغرب و مغرب
اعتدال و خطی که واصل بین میان این دو نقطه بگذرد خط
خط مشرق و مغرب کویند و منطقة البروج را تنصیف
کند بر دو نقطه که لذ طالع و دیگر را غارب و سابع کویند
و دوسر ازین دایره که میان جزء از فلک البروج و مرکز
کوکب و میان نقطه مشرق افتد از جانب اقرب
انرا سعه مشرق کویند و انچه لذین دایره میان جزء
فلک البروج یا مرکز کوکب و نقطه مغرب افتد انرا سعه مغرب
کویند و دایره نصف النهار است و ان عظیمه بود که بر دو قطب
افق بود و قطب معدل النهار که زد و افق را تنصیف
کند بدو نقطه که را که قطب شمالی نزدیکتر بنقطه شمال
کویند و دیگر را نقطه جنوب و خط واصل میان این دو نقطه

را خط نصف النهار گویند و دو قطب کنم و نقطه شرق و
مغرب مشخص و منطقة البروج را نصف کنند بر دو نقطه یکی که
فوق الارض است را عاشر و دوم السما گویند و
دیگری را که تحت الارض است رابع و دوم الارض گویند
و نیز نصف کنند مرکز را نصف ظاهر و نصف خفی را
معدل النهار را و دوم از این دایره که میان
قطب معدل النهار و دایره افق میان قطب افق
و دایره معدل النهار افتد از جانب اقرب از ارض
بلد گویند ۱۹ دایره مشرق و مغرب است و دایره اول
السموت نیز گویند و آن خطی بود که بدو قطب افق
گذرد و هر قطب آن دایره ۸ نقطه شمال و جنوب مشخص
۹ دایره وسط السما را رویه است و کنم خطی بود که
بدو قطب فلک البروج و بدو قطب افق گذرد
و دو قطب کنم و نقطه طالع و غارب مشخص و کنم تضعیف کنند

۸ یک

بدو قطب
نصف النهار یع

مر یک از نصف ظاهر و نصف خفی را فلک البروج را
و دوم از این دایره که میان افق و قطب فلک
البروج، میان فلک البروج و قطب افق افتد
از جانب اقرب از ارض اقلیم رویه گویند ۱۰
دایره ارتفاع است و آن خطی بود که بر قطب افق
گذرد و بنقطه موضوع از فلک البروج و افق
از فلک البروج و افق را قطع کند بدو نقطه که از آن
دو نقطه را دو نقطه سمت گویند و هم بسبب آن
دایره را دایره سمت نیز گویند و خط واصل میان
دو نقطه را خط سمت گویند و دوم از این دایره
که میان نقطه موضوع و افق افتد از جانب
اقرب از ارتفاع کنم نقطه گویند اگر کنم فوق
الارض مشخص و اگر تحت الارض مشخص آن خطوط را که
نقطه گویند و دوم را از افق که میان این دایره و

نقطه ی

السموت افقه الذی جانب اقرب از او تا قوس سمت ان نقطه
مفروضه گویند و سمت الی تقاطع کمتر نقطه شرقی گویند اگر
ان نقطه فوق الارض شرقی و سمت الخطاط گویند اگر تحت
الارض شرقی کمتر نقطه و لذا دایر عنصار مشهور مرادات
میل الست و مرادات ارتفاع گویند و ان عنصار گر
بهوازی معدل النهار گرد مرتسم شود لذا حرکت نقطه گر
مفروضه مانند مراکز کواکب و غیر آن بحرکت یومی
النهار و هریک از مرادات نقطه گویند که از حرکت او
مرتسم شود لذا مدار هر کز کواکب انچه فوق الارض باشد
قوس النهار انکوکب گویند و انچه تحت الارض شرقی
قوس اللیل او گویند و انچه میانه افق و دایره میل که
بنقطه مشرق و مغرب گذرد واقع شود از اقوال
النهار لکن کواکب گویند و تفاضل میان هریک از
قوس النهار و قوس اللیل کوکب و میان نصف

و ربع

دو ربع ضعف تعدیل النهار بود و انچه مثل مرکز
کوکب و افق واقع شود از ادایر گویند و مرادات
عروضی است و ان عنصار بر بود موازی فلک البروج که
مرتسم شود لذا حرکت نقطه گر مفروضه بحرکت
فلک ثامن و مقطرات است و ان عنصار بر بود
موازی افق انچه فوق الارض باشد مقطرات
لدی تقاطع گویند و انچه تحت الارض شرقی مقطرات
انحطاط گویند و لذا مقطرات مکمل که مماس سطح
لدی ارض شرقی از افق حس گویند و افق مذکور را حقیقی
و ذاتی و قطعی مشهور را مانند طول بلد و تقویم کوکب
و امتثال او هریک در محل که تعریب اقتضا کند
بیان کرده خواهد شد ابسیم و ربیان حرکت

جهات و ی

فلک نهم و هشتم یعنی فلک الافلاک و فلک البروج
و کیفیت و سمت فلک بسریع و ذکر شمه از

حال ثوابت هر یک از این دو فلک را محیط شده است و سطح
متوازی که هر کرا بیان هر کز عالم است و در فلک
نهم هیچ ستاره نیست و جمع ثوابت در بین فلک
هشتم مرکوز نه و فلک نهم در قرب شبانه روزی
تمام کند و حرکت او از مشرق بمغرب است و فلک
هشتم در هر هفتاد سال درجه قطع کند چنانچه در
پنج هزار و دویست سال یک دوره تمام کند و حرکت
از مغرب بمشرق بود و منطقه البروج چنانکه مسبق ذکر یافته
با معدل النهار تقاطع کند بدو نقطه که از کنار و نقطه
که چون کوکب بحرکت خاصی از وکه رود در جانب شمال
شود و از اعتدال ربیعی گویند و آن دیگر را اعتدال
خریفی و غایت بعد این دو دایره یعنی میل کلی را بارصاد
مختلف یافته اند و بحسب رصد ثابت و سه دقیقه
و سی و نیم دقیقه و هفده ثانیه است و دو نقطه را از فلک البروج

که یکجا غایت بعد است جنوبی و نقطه انقلاب خوانند یکی را
که در جانب شمال است نقطه انقلاب صیفی خوانند
و دیگر را که در جانب جنوب است نقطه انقلاب
شتوی پس منطقه البروج باین چهار نقطه دو اعتدال
و دو نقطه انقلاب بچهار ربع منقسم شود و هر یک
در هر ربعی قوسی باشد از فصول چهارگانه مشهور و بر
هر یک از دو ربع متقابل از این ارباع چهارگانه دو
نقطه توهم کرده اند که آن دو ربع بآن نقطه منقسم
منقسم شود بدو قوس که ازینرو اند یکی از این پنج
برو نقطه اعتدال که در مشرق و چهار دیگر بچهار نقطه
متوهمه و لامحاله فلک البروج و سایر افلاک
کلی بسطوح محدب این دو دایره وسطی مماره باشد.
اربعه روازده قسم برابر منقسم شود هر یکی از این دو ا

هر یک از ربع

قسم را برج گویند و طول هر برجی درجه شش و عرض صفر و شش دقیقه
و درجه سر آرین برج راکه آن حمل و ثور و جوزاست
رحمر گویند یعنی ملکت آفتاب در این سه فصل ربیع
و سه دیگر را که آن سرطان و اسد و سنبله است
صفر و سه دیگر را که میزان و عقرب و قوس است
خونفرشته و سه باقی که آن جدی و دلو و حوت است
شتوی و چهار گوکبی از حمل خنور و از ثور بکاز جوزا تا سرطان
حرکت کند گویند بر توالی حرکت کرده و اگر بر خلاف
این ترتیب حرکت کند گویند بر خلاف توالی حرکت کرد
و چهار برج را ابتدا از مغرب گرفته اند حرکات
غریبه محمد بر توالی شمرده و بیاید دانست که کواکب ثابته را از
کثرت بکره نهاده اند که احصای آن بر ما ممتنع است لا علماء ان منهم
از آنکه مکهر از دست و دو ستاره صغیر کرده اند و مواقع
ایشان را از فلک البروج معین کرده اند و از برای تعریف و تعیین

این کواکب چهل و هشت صورت فرض کرده اند
چنانچه بعضی از این کواکب بر نفس این صور واقع میشوند
بعضی بر خطوط که این صور از این خطوط مرکب شده
یا در میان این خطوط و این صور را کواکب داخل این
الصور گویند و چهار خواهند که این کواکب خبر دهند
گویند گوکبی بر سر فلان صورت است یا بر دست
راست یا بر پای چپ او است و بر این قیاس و بعضی
پیرون از این صور واقع شوند و اینها را کواکب
خارج الصور گویند و چهار از این کواکب چنان خواهند که
خبر دهند گویند گوکبی که بقرب یا بر چپ فلان
صورت است یا قرب دست راست فلان صورت
و بر این قیاس و از این صور چهل و هشت کاینه است
یک در جانب شمال که تا منطقة البروج و پانزده
در جانب جنوب و دوازده بر نفس منطقة البروج

و ماهی بربیع دوازده کانه ازین صور کرونا بیب

چهارم در بیان مسافات افلاک کواکب هفت کانه

سیاره آفتاب از جمله افلاک است هر چه متوسط

المتین گاه از مثل گویند مرکزش مرکز عالم بود و منطقه

اش در سطح منطقة البروج و چیزها را خارج مرکز گویند

در داخل بکن ممثل بود و مرکزش منطقه بود غیر مرکز

عالم لیکن منطقه اش در سطح منطقة البروج بود و سطح

محدب اوساس محدب ممثل بود بر نقطه مشترک و ازین جمع

گویند و مقعر شش مماس مقعر ممثل بود بر نقطه مشترک

ازین خصیص گویند و لامحاله ازین بعد ازین فراز خارج مرکز

جرکره مختلف المرکز باقی ماند یکی محیط خارج و دیگر محاط

در وقت محیط جاری او از جانب اوج بمرکز و علتش از جانب

حضیض در وقت علت محاط برعکس و این هر کره را اوج ثانی گویند

و نمس چرخ مریخ و معیت مذکور در بکن فلک خارج مرکز چنانکه

او مماس هر دو سطح خارج مرکز شود بنقطه و میان

افلاک کواکب علویه یعنی زحل و مشتری و مریخ و فلک

زهره یعنی تا مسافات فلک شمس کل و میچ

تفاوت نیست مگر بر وجه یکی آنکه هر یک

از سیارات فلک است در بکن فلک خارج مرکز

چنانکه آفتاب در بکن خارج مرکز خود و لاتفاوت

دارند فلک تدویر خوانند و هر یک ازین کواکب

چهار کانه مرکز دو بکن فلک تدویر چنانکه سطح

تدویر کوکب یک نقطه مماس شرایه دیگر لاکه

منطقه خارج مرکز این کوکبه در سطح منطقة البروج

بلکه منطقة البروج را قطع میکنند بدو نقطه

متقاطر یعنی دو نقطه که بر دو طرف قطر از

اقطار فلک البروج اند دیگر این دو نقطه

بعد ازین خواهد آمد و فلک خارج مرکز را در غیر افتاب
حامل کویند و منتهات فلک قمر یعنی مثل منتهات
افلاک کواکب چهارکانه یلت و تفاوتی نیست
الا به چیزی یکی انکه در قمر فلکی که حامل در بطن اوست
فلک حامل کویند و منطقه ان فلک نه در سطح منطقه البروج
است بلکه مایل است از سطح او یا حامل در یک سطح از
و باین جهت ان فلک را مایل کویند چهارم فلکی دیکر
متواتر المسطیر محیط بفلک که حامل در بطن اوست و مرکزش
مرکز عالم است و منطقه اش در سطح منطقه البروج از فلک
چوارم کویند و منتهات فلک عطارد از جنبیات
افلاک چهارکانه به وجیز تفاوت دارد یکی انکه در
عطارد فلک که حامل در بطن اوست ازاویر کویند
مرکزش مرکز عالم نیست و منطقه اش در سطح منطقه البروج
نه بلکه با حامل در یک سطح است چهارم فلکه عطارد را که

دیکر است که مدیر در بطن اوست بهمان طریق
که حامل در بطن مدیر خود و باقی مماس محدب مثل آن
بر نقطه مشترک و بجنب مقعر ان مماس مقعر او
مرکز بمثل مرکز عالم است و منطقه اش در سطح منطقه البروج
و ان فلک را در مثل عطارد کویند و افلاک عطارد را
حوامل باشد یکی مشترک میان مثل و مدیر و
و انرا اوج مدیر کویند و دیکر مشترک میان
مدیر و حامل و انرا اوج حامل کویند و حرکت
بهمین طریق و صورت افلاک بحسب
تسطیح بدین کونه است

پانجم در حرکات افلاک کواکب سیاره
حرکات این افلاک بعضی از مغرب بمشرق است و بعضی
برعکس اما کلهٔ از مغرب بمشرق است از انجمله حرکات
افلاک

افلاک همه مثل اند و ان متساوی حرکت فلک بهشت
بود بان حرکت جمیع اوجات حرکت کنند
الا اوج قمر اوج حامل عطارد حرکت خارج
مرکز همه مثل اند و ان هر شبانروزی پنجاه و نه دقیقه
هشت ثانیه باشد و حرکت افلاک حامل ا
و ان هر روز هفده دقیقه و سی ثانیه حرکت خارج مرکز شمس
و عطارد و اضعف ان زحل و مشتری هر شبانروزی چهار دقیقه
و مشتری را چهار دقیقه و پنجاه و نه ثانیه و مریخ را
سی و یک دقیقه و بیست و هفت ثانیه و قمر را
بیست و چهار درجه و بیست و دو دقیقه و پنجاه و
سه ثانیه باشد و انکه از مشرق بمغرب است انکه
حرکت هر یک عطارد است و ان مثل حرکت جانب
مرکز همه مثل است و حرکت جوزهر قمر است و
ان هر شبانروز یکدقیقه و یازده ثانیه و حرکت

وحرکت دل قمر است وان مرشبانروزی یازده درجه
ونه دقیقه هفت ثانیه باشد واعتماد او بر چهار
نشستند لاجرم اگر اعلای انتها بر توالی حرکت کنند
اسفل برخلاف توالی حرکت خواهند کرد چنانچه در
متحیر العنزیج گوید یک غش قمر و اگر اعلای برخلاف توالی
باشد بر توالی خواهد بود چنانچه در قمر است و اوج آنرا
اعلی را اعتبار کنند و حرکت تدویر قمر را در
شهر مشهور ذنب را در حرکات عسر یا و حرکت
تدویر وا از حرکت خاصه نیز گویند و آن مر قمر را
در شبانروزی سیزده درجه و سه دقیقه و پنجاه و
چهار ثانیه باشد و هر یک از کواکب علویه را بقدر
فصل حرکت خارج مرکز بمس بر حرکت حامل آن مثل این در
شبانروزی حرکت تدویر مر زحل را پنجاه و هفت دقیقه
و هشت ثانیه باشد و مشتری را پنجاه و چهار دقیقه و نه

ثانیه و مریخ را پنجاه و دقیقه و چهل و یک ثانیه و
زهره را سی و شش دقیقه و پنجاه و نه ثانیه باشد
و عطارد را سی و دو درجه و شش دقیقه و هشت و چهار
ثانیه باشد **باب ششم** در بیان احوال که عارض
میشود سیارات را و آن چهار فصل است
فصل اول در آنچه کواکب را در طول عارض شود و آنرا
طول کوکب و تعدیل کوکب گویند و آن قوسی است
از منطقة البروج میان اول حمل و موضع کوکب
در طول بر توالی و مراد بموضع کوکب در
طول طرف خطی بود که از مرکز عالم مر مرکز
کوکب گذرد و بعلک اعلی منتهی شود و اگر کوکب
در عرض نبود و الا بمقاطع دایره عرض بود
که بطرف خط مذکور گذرد با منطقة البروج یعنی قوسی
تقاطعین بطرف خط مذکور و این خط را خط

تقویر کوبنده و حرکت کوکب تابان حرکت این دو تن را قطع
کند حرکت اول و حرکت تقویر کوبنده جزو هر یک
از سیارات را زیرا که متعدد است و حرکت او
مشابه کره مرکز عالم لاجرم حرکت تقویر سیارات
مختلف باشند همه حرکت را حرکت فلک است یکی مثل
و حرکت او مشابه است کره مرکز خودش که او
مرکز عالم است و دیگر خارج مرکز و حرکت او کره
مرکز عالم مشابه نیست بلکه حول مرکز خودش مشابه
و قسم رابع فلکدار است که جزو هر دو هم مایل و حرکت
مردو مشابه حول مرکز عالم لیکن حامل و حرکت او
نیز کره مرکز عالم مشابه است اگرچه قیاس اقتضا
این میکند که حرکت او کره مرکز خودش مشابه
اما برعه حساب معلوم کرده اند که حرکت او نیز
کره مرکز عالم مشابه است و این یکی از مشکلات

دان

این فن است چهارم فلک تدویر است و
حرکت او حول مرکز عالم مشابه نیست بلکه
خودش حول مرکز مشابه است و مرکز او غلبه
و زهره را این فلک است یکی مثل و حرکت
او حول مرکز خودش که مرکز عالم است
مشابه است و پنجم فلک حامل و حرکت او
نه مشابه حول مرکز خودش است و نه مشابه حول
مرکز عالم بلکه حول نقطه مساویست که بعد او
از مرکز حامل در جانب او بقدر بعد مرکز
حامل از مرکز عالم بر همان سمت بعکس بر خطوط
ماره بمرکزین و این سزیکی از مشکلات
این فن است پنجم فلک تدویر است و حرکت

او نیز حول مرکز عالم متشابه است بلکه حول مرکز خود
متشابه و عطارد را چهار حرکت یکی ممثل و حرکت
او متشابه کرد مرکز خود بس است که مرکز عالم است دویم
مدیر و حرکت او متشابه کرد مرکز خود بس است نه
کرد مرکز عالم بسیم حامل و حرکت او نه متشابه است
کرد مرکز خود و نه کرد مرکز عالم و نه کرد مرکز مدیر بلکه
کرد نقطه متشابه است که در منتصف بین مرکز عالم و مرکز مدیر
و بعد او منقطع از مرکز مدیر مساوی بود مرکز حامل است
از مرکز مدیر و این سه یکی از مشکلات این فن است
و در تحریر این نقطه را که حرکت حامل کرد او متشابه است
مرکز معدل المسیر گوید چهارم فلک تدویر است و حرکت
متشابه کرد مرکز خود بس است نه کرد مرکز عالم و پنجم بسیار را
حرکت تقویم نسبت کرد مرکز عالم محلف بود لاجرم اول

ان فن

ان فن برای ضبط تقاویم اشهار و ساعات و تعدیلات
اثبات کرده اند و در غرقسم تو سبر بود از محل
محدود میان اول حمل و طرف خط و سطر بر توالی
و در قسم تو سبر بوار منطقه یا اول میزان نقطه محاذی
اول حمل و طرف خط و سطر بر توالی و مراد بخط و سطر در
هر خطی و دکه از مرکز عالم مرکز تدویر گذرد و
منطقه حامل منهر غرب و در شمس خطی بود که از مرکز عالم بیرون
آید بموازات خطی که از مرکز خارج مرکز شمس گذرد و در
متحیره خطی بود که از مرکز عالم بیرون آید بموازات خطی
که از مرکز معدل المسیر مرکز تدویر گذرد و حرکتی
که خط وسطی بان حرکت این چهار وسط را قطع کنند
حرکت وسط خوانند و این در شمس و متحیره سوای عطارد
بعقده اند مجموع حرکت ممثل و حرکت خارج مرکز است و
در قسم تو سبر بعقده اند فصل حرکت حامل است بر توالی

و در مجموع حرکت جوزهر مماثل بر خلاف توالی
و در عطارد بعد از فصل مجموع حرکت ممثل حاصل است
بر توالی بر حرکت مدیر بر خلاف توالی و اما تعدیلات
شمس را جز در یک تعدیل نبود و آن معدل بود از ممثل میان
طرف خط وسط و طرف خط تقویم و مادام که شمس در
نصف مایط بود تعدیل از اوج بحضیض رود تعدیل را از وسط نقصان
باید کرد و ما یقوم حاصل شود و مادام که نصف صاعد بود در نصف
معادل تعدیل از بر وسط باید افزود و ما یقوم حاصل شود
و ازین شکل تصور آنچه گفته است توان نمود

و در متحیره نیز بمثل آن تعدیل حاجت افتد بدین
حرکات حاصل است آن در حول مرکز عالم مشابه
است قوس از ممثل که محصور است میان خط وسط و خطی که
از مرکز عالم بر مرکز تدویر کشند و آن را تعدیل نامند
گویند مادام که مرکز تدویر در نصف مایط باشد
یعنی از اوج بحضیض رود تعدیل را از وسط نقصان
باید کرد و مادام که مرکز تدویر در نصف صاعد
یعنی از حضیض باوج رود بر وسط باید افزود و در مرکز
معدل حاصل شود و در عطارد اوج و حضیض
مدیر را عکس باید کرد و در قمر آن تعدیل
حاجت نباشد چه حرکت حامل او حول مرکز
عالم مشابه است و بار قمر را و متحیره را تعدیل
دیگر است که موجب آن تدویر بود پیش ازین گفت
که موضع خطی که از مرکز عالم بر مرکز تدویر کشند و

و ما از اخطر مرکز بمعدل کیوم در قسم مجرد معرفت
حرکت وسط ان معلوم شود و در متحیره بوسیله
تعدیل گر سبق ذکر یافته معلوم شود و اگر همین
خط مرکز کوکب نسبت کند در استخراج یقوم
بتعدیل دیگر حاجت نبود و چه همین خط بعینه خط
تقوم میشد اما ان خط مرکز کوکب میگذرد
در دو حال یکی انگاه کوکب در ذروه مری باشد
دیم انگاه کوکب در حضیض مری باشد و مراد
بذروه حضیض مری دو نقطه تقاطع خط مذکور را
با محیط تدویر انکه دورتر است از مرکز عالم ذروه
مری گویند و انکه نزدیک تر است حضیض مری
و کوکب چون بحرکت تدویر حرکت میکند از ذروه
و حضیض مرایت میکند و لامحاله خط تقوم خط
مرکز معدل زاویه محیط میشود و این زاویه بسبب

از

قرب و بعد مرکز تدویر از مرکز عالم مختلف میشود
لاجرم مرکز تدویر را در اوج حامل فرض
کرده و مقدار ان زاویه را بسبب ان
کوکب در هر جزئی از اجزای تدویر استخراج
کرده اند و انرا تعدیل اول و تعدیل مفروضه نامیده
اند و باز از دیاد این زاویه را بسبب نزدیک
شدن مرکز تدویر مرکز عالم بسبب هر جزوی
از حامل استخراج کرده اند و تعدیل جرم نامیده
اند و انرا با تعدیل اول جمع میکنند و این مجموع را
تعدیل معدل مینامند و در قسم ما دامی که
در نصف ما فوق از تدویر بعینه از ذروه بحضیض رود
تعدیل معدل را از وسط نقصان میکنند و دامی
که در نصف ما تحت بود بعینه در نصف دیگر بر وسط میافزایند
تا معدل حاصل شود چه اعلی تدویر قسم کلانتر از

حرکت میکنند و اسفل بتوالی و در متحیره ما دام مرکز کوکب
در نصف ثانی بعد از تدویر تعدیل معدل را بر مرکز
معدل میافزایند و ما دام مرکز در نصف صاعد بود
از مرکز معدل نقصان میکنند ما یقوم حاصل شود
اعلی تداویر بتوالی حرکت میکنند و اسفل
بخلاف توالی و ازین جا شکل مقصور آنکه گفتم آنچ

و بعضی مرکز تدویر متحیره را در بعد اوسط از
حامل فرض کنند و مرکز بعد اوسط در زمان
مقدر خواهند کرد و درین حال زاویه که میان

خط

خطه مذکور مرکز خطا مرکز معدل و خط تعدیل واقع
شود و بجانب بودن کوکب در هر جزء از اجزاء
تداویر استخراج کرده اند و از تعدیل اول
و تعدیل مفرد خوانند و هر یک از زیاده
شدن و کم شدن زاویه مذکور را بسبب
قرب و بعد مرکز تدویر از مرکز عالم سبب
هر جزء از اجزاء حامل استخراج کنند و آنرا
تعدیل ثانی گویند و آن تعدیل اول را معدل کنند
و بتعدیل بطریق مذکور معلوم استخراج کنند
و این طریقی مشهور بر است و ما در زیج جدید
طریقه اول اختیار کرده ایم بنا بر آنکه
که در عمل ظاهر میشود و بیاید دانست
که هر گاه حرکت مرکز کرد کرد و نقطه متشابه
البته قطعه بر آن قطعات کره ممتنع مجاور

ان نقطه خواهد بود جهت حرکت مرکز هر یک از
تدویر متحیره که در مرکز معدل المسیر مشابه است
لاجرم قطری از قطار هر یک همیشه
محاذی مرکز معدل المسیر است و جهت حرکت
مرکز تدویر کره مرکز عالم مشابه است
باستر که قطری از اقطار او همیشه محاذی مرکز
عالم بود اما برسد و حساب معلوم کرده اند
که محاذات قطر او نسبت بنقطه است
که بعد او از مرکز عالم در جانب حضیض بعد مرکز
حامل است از مرکز عالم و این نقطه را خط محاذاة
گویند و طرف این قطر را که در تحره محاذی
مرکز معدل المسیر است و در قسم محاذی نقطه محاذاة
آنکه در آن است در وسط گویند و آنکه بر دیک
تر است حضیض وسط و از آنچه گفتم از تصور این شکل

لازم آید

و چون مرکز تدویر در ربع اول حضیض
باشد در سه وسط بازده مرتبه و همچنین حضیض
وسط با حضیض مرتبه بیجه شود و در غیر این
دو حالت از مختلف شود و باین سبب
ازبرای معرفت خاصه مری متحرک را نقطه
تدویر که محصور میان دو قرص مرکز
کوکب بر توالی حرکت تدویر که قبول دل
و دوم را بقوة او معلوم میکنند محتاج
بتعدیل دیگر میشود و آنچنانست که خاصه وسط
و آن دوم را گویند از نقطه تدویر که محصور باشد

میان وتر وسطر ومرکز کوکب بر حوالی حرکت
تدویر در هر وقت که خواهند معلوم است
زیرا که حرکات تدویر چنانکه سبق ذکر
یافته معلوم است پس مابین الوتر وقوس را معلوم
که مرکز تدویر در نصف مابط است بر خاصه
وسطر می افزایند ودر نصف دیگر میکاهند
ما خاصه مرکز معلوم شود واین مابین الوتر وقوس
را تعدیل ثالث گویند ودر سیصد وشصت مابین الوتر وقوس
بقدر مابین خط وسطر وخط مرکز معدل است
واز این جهت تعدیلات در سیصد وشصت یکسان
نباشد چنانکه در قسم اول این فن مذکور
از افلاک خارجة المرکز وتدویر را بچهار
قسم کرده اند حرکت هر قسمی برابر دو قسم
باقی برابر واین اقسام را نطاقات

میناسند بعضی از ایشان در قسمت اختلاف
ابعاد را اعتبار نموده بعضی اختلاف سیر را
پس مبدء نطاق اول ونهم بحسب مرور
در خابع مرکز اوج وحضیض باشد ودر تدویر
ذروه وحضیض مرتفع ومبدء نطاق دوم وچهارم
مر دو معتبران ابعاد وجوبه او بسطح بحسب
مسافت وان جوبه نقطه تقاطع است ما دایره
مرسوم بر مرکز عالم اما در تدویر بر مرکز او
از مرکز عالم واما در خابع مرکز بمرکز نصف
قطر خابع مرکز نزد معتبران سیر جوبه
او بسطح بحسب سیر وان در خابع مرکز
جوطرف خطست که از مرکز عالم عمود شود بر خط
ماره باوج وحضیض ودر تدویر جوبه نقطه مماس محیط او
با خطی که از مرکز عالم بسوی او آید ونطاق اول او

که چون کوکب از اوج مارزوه که زود در دوم ثم ثالث تواله
حرکت کوکب و کوکب در نطاق اول و ثانی ما بین بطو
و در حوز نطاق دیگر مساحه و در اول و رابع مستقیم بود
و در حوز نطاق دیگر منخفض و ازین جهت شکل تصور بایکه کشم
آسان شود

واز انجه عارض میشود کواکب متحیره را در طول
رجعت و استقامت و اقامت لمحت بیانش
انست که چون کوکب در اعلی تدویر شروع حرکت
او بتوالی سریع نماید چه کوکب درین حال بمجموع هر دو
حرکت حامل و تدویر حرکت کند بجهت بافضل تدویر
اشغال کند بیشتر از کره که حرکت اسفل تدویر

متحیره بخلاف توالیست پس حرکت کوکب بتوالی بطو
بیه اکمنه بجهت انکه درین حال کوکب بعقارب فضل حرکت
حامل بتوالی بر حرکت تدویر بخلاف توالی حرکت
کند و هر چند کوکب بحضیض نزدیکتر شود حرکت
تدویر بخلاف توالی سریعتر شود فضل مذکور
کمتر شود و کوکب بسطی مرتفع اما بجهت همسوی حرکت
مرکبه کوکب بتوالیست کوکب را مستقیم گویند تا
بجهت که حرکت تدویر بخلاف توالی با حرکت
حامل بتوالی مقاومت کند و کوکب چنین روز
چنان نماید که بکمال استاده است و درین حال
کوکب را مقیم گویند و بعد ازین حرکت تدویر
بخلاف توالی زیاده آید از حرکت حامل بتوالی
و کوکب بعقارب فضل حرکت تدویر بخلاف توالی
بر حرکت حامل بتوالی حرکت کند و درین حال

کوکب را راجع گویند و بعد از آن تا حضیض هر چند که حضیض نزدیکتر
شود حرکت او در رجعت سریعتر شود تا بوقتی که کوکب
بحضیض رسد آنجا غایت سرعت او باشد در رجعت
و چون از حضیض گذرد در رجعت بطوء آید کند و تا رود و بطیء تر شود
و ما دامی که مقیم شود بعد از آن مستقیم شود تا رود و در
استقامت سریع شود تا باز بتربیع اول رسد و حالة الاولی
عود کند و از آنچه گفته شد معلوم شود که کوکب در یک
دور تدویر چند بار مقیم میشود یکبار بعد از استقامت و پیش از
رجعت و این موضع را از تدویر مقام اول گویند
و دیگری بعد از رجعت و پیش از استقامت و این موضع
را مقام ثانی گویند و ما این فصل را بدو مرکز ابعاد و مقادیر
و مقادیر اقطار تدویر خواهیم کرد پس گوئیم بعد مرکز
خارج مرکز بمثل از مرکز عالم باجزای که نصف
قطر خارج مرکز است و بعد مرکز یک

دقیقه بیست و شش ثانیه و بعد مرکز حامل قسر از مرکز عالم
باجزای که نصف قطر دایل شعاع است و بعد مرکز
درجه و بیست و سه دقیقه و بعد مرکز حامل
قمر نیز درجه و دوازده دقیقه است و بعد مرکز حامل
از مرکز عالم مر زحل را سه درجه و بیست و نه دقیقه
است و مشتری را هم درجه و چهل و هفت دقیقه و
مریخ را شش درجه و چهارده دقیقه و زهره
را پنجاه و دو دقیقه اما عطارد را بعد مرکز حامل
از مرکز عالم بر یک قرار نیست بیانش آنست
که بعد مرکز حامل از مرکز تدویر سه درجه است
و همچنین بعد مرکز تدویر از مرکز معدل المسیر
و بعد مرکز معدل المسیر از مرکز عالم هر یک سه
درجه نیز لیکن تدویر مرکز حامل را گرد مرکز خود
حرکت میدهد بر عکس آن که از اوج مرکز حامل

خواهند پس لازم آمد که مرکز حامل در دو قسم یکبار بر
مرکز معدل المسیر منطبق شود و درین حال بعد او از مرکز
عالم سه درجه بیش و یکبار متقاطر شود و درین حال
بعد او از مرکز عالم نه درجه شود و در سایر احوال
میان سه درجه و نه درجه بیش و جمیع مقادیر که بیان
کردیم باجزانست که مختص بقطر حامل بیان
اجزا شصت درجه بیش و همین اجزا مختص قطر تدویر
مریخ را شش درجه و پنجاه و یک دقیقه است
و مشتری را پانزده درجه و چهل و هفت دقیقه و زهره را
چهل و سه درجه و سه دقیقه و عطارد را بیست و دو درجه و سی دقیقه
و جمع این مقادیر که مذکور شد بحسب رصدهای
بعضی مواقیت با رصدهای سابقه و بعضی مخالف

فصل دویم

در بیان احوال که کواکب را عارض شود در عرض شمس را

هیچ عرض نبود زیرا که منطقه ممثل و خارج مرکز
او چنانچه سبق ذکر یافت هر دو در سطح منطقه
البروج اند باقی کواکب را منطقه البروج کاسر
بشمال مایل میکند و کاسر جنوب بجهت آنکه
متناظر حوامل ایشان متقاطع فلک البروج
بر دو نقطه که ان دو نقطه را جوزهر مین گویند
و در صورت تدویر کوکبی را که بحسب مرکز تدویر
از دو کرهٔ شمالی شود از منطقه البروج دور
گردند و دیگر را از جنوب و در سفلی بقریب
راس و ذنب بر دو جوزهر مذکور توان کرد
بنابر نکته که درین زمینه معلوم خواهد شد
پس گوییم راس زهره عقدی بود که بحسب مرکز
تدویر از دو بگذرد و با وج متوجه شود و راس
عطارد عقدی بود که بحسب مرکز تدویر از دو که زو

وبحضیض متوجه شود و بنسبت هر یک مقابل را اس بعد
و دو اثر سر که بر سطح فلک اعلی حادث شود از توهم
قطع مناطق حوامل هر عالم را افلاک ثمانیه گویند و عادت
ان میل در قمر رانج درجه است و زحل را هر درجه
و نیم و مشتری را یک درجه و نیم و مریخ را یک
درجه و ثلث و زهره را سه ارباع درجه و عطارد
سه ربع درجه و این میل در قمر و علویه ثابت است
و در سفلیه نه بنسبت بلکه فلک مایل منطق
مشود بر سطح منطقة البروج در دو سر که مرکز تدویر
سفلیه یکی از دو نقطه جوزهر یعنی سر و چنب مرکز
تدویر از جوزهر سه کند و میل ممکنه در حضیض
فلک مایل این سفلی که مرکز تدویر در وست
امازهره را یکجانب شمال و عطارد را یکجانب
جنوب و این میل تمام نمیشود تا انگاه که مرکز

تدویر

تدویر منتصف مابین البعدین رسد و انجا غایت میل
و بعد ازان متناقص مشود تا انگاه که فلک مایل بر منطق
شود بر منطقة البروج و مرکز تدویر بحوزهر دیگر
رسد بعد ازان حالات اولی عود کند و از انجه گفتیم
لازم میآید که مرکز تدویر زهره همیشه شمالی
از فلک البروج و مرکز تدویر عطارد همیشه
جنوبی و قمر را بجز ان عرض منتی زیرا که
مناطق حوامل و حامل و تدویر او هر سه در یک
سطح اند و مجتمیر را حوض و مکرات دانجهاست
که قطرهای تدویر و حضیض اینها در سطح مایل
اند علویه مکر و قمر که مرکز تدویر در یکی از دو نقطه
راسی و ذنب باشد و چنین مرکز تدویر از راس گذرد
در وه میل بجنوب کند از سطح مایل و حضیض
میل بشمال کند از سطح مایل و این میل تمام میشود

تا انگاه که مرکز تدویر منتصف ما بین العقدتین برسد
بعد ازان میل ناقص میشود تا انگاه که مرکز تدویر
به نهایت رسد و در ین حال قطر تدویر باز در سطح مایل
در آید و چون مرکز تدویر ازین نهایت گذرد باز
میل کند بشمال و حضیض بجنوب و همچنین میرود تا
انگاه که مرکز تدویر بار منتصف ما بین العقدتین
رسد بعد ازان ناقص میشود تا انگاه که مرکز تدویر
بر اس رسد و قطر تدویر باز در سطح مایل در آید
و بعد ازان حالت الاولی عود میکند و از انجه
گفتیم لازم میآید که در وی همیشه از مایل در جانب
منطقة البروج حضیض و حضیض در خلاف انجانب
و اما در سفلین بکرو فتر که مرکز تدویر در منتصف
ما بین العقدتین بود انجا اوج حضیض سفلی است
و چون مرکز تدویر از اوج گذرد در وی میل کند

از سطح مایل نا در هفده را بشمال و عطارد را بجنوب
و میل حضیض بخلاف این بود و این میل متزاید میشود
تا انگاه که مرکز تدویر بر بعد ده رسد انجا غایت
میل قطر تدویر بود و حضیض بعد ازان متناقص
میشود تا وقتی که مرکز تدویر بر حضیض رسد قطر تدویر باز
منطبق شود بسطح مایل و بعد ازان در وی میل
کند اما زهره را بجنوب و اما عطارد بشمال
و متزاید میشود تا دفعه دیگر بر بعد ده رسد تناقص
میشود تا انگاه که مرکز تدویر باوج رسد و حال
اول خود گیرد و این عرض را میل در وی
و حضیض گویند و غایت این میل مر زحل را
شش درجه است و مشتری را دوازده درجه
و چهل و شش دقیقه و مریخ را دو درجه و هفت دقیقه
و زهره را دو درجه و نیم و هفت دقیقه و عطارد

شش درجه بود بعد ازان بعلویه راخسیر آخر دگر کردم عرض
دگر نبود و اما سفلین را عرض دیگر است و ان جهات
که قطر مارپیچ سفلین ان سو رود که مقاطع قطر
مارپیچ بدو ده و حضیض است برویم در سطح فلک
مائل نبود مگر وقتی که مرکز تدویر سفلین در حضیض از و نقطه
راس دو ذنب باشد و چون مرکز تدویر سفلین از راس کمتر شود
حوطرف متاخر در طلوع از ین قطر و از طرف
مسایر گویند از سطح مائل بشمال میل کند و طرف
متقدم که او را طرف مساحی گویند بجنوب و این میل
مستزاید میشود تا انگاه که مرکز تدویر مشخص باین
العقد تین رسد و انجا اوج زهره بود و حضیض عطارد
و بعد ازان میل متناقص میشود تا انگاه که مرکز تدویر
بدو تین رسد و قطر ثانیه بعد ین در سطح مائل در آید
و چون مرکز تدویر از دو تین کمتر شود طرف مسایر بجنوب

میل کند و طرف مسایر بشمال و این میل مستزاید میشود
تا انگاه که در مشخص باین العقد تین بغایت رسد
بعد ازان میل متناقص میشود تا مرکز تدویر بار براس رسد
و قطر در سطح مائل در آید بعد ازان حالت اولی عود
میکند و این عرض را عوض در ایب و انحراف
والتوا گویند و غایت این میل مر زهره را سه
درجه و نیم و عطارد را هفت درجه است و
ما این فصل را نه کز مواضع او جات و حضیضات
که بحرکت ثوابت متحرک نیست ختم کنیم پس گوییم در
تاریخ اول محرم سال هشصد و چهل یکم از هجرت
پیغمبر صلی الله علیه وسلم که تاریخ جهیر را بران وضع کردیم
اوج شمس در دو درجه و بیست و شش دقیقه سرطان
واقع است و اوج زحل در شانزده درجه و پنجاه و
شش دقیقه و شش ثانیه اوج مشتری در بیست و نه

درجه وی رو دو قمر میسنده واوج مریخ در بیست و
نج درجه اسد واوج زهره در بیست و دو درجه
و بیست و نیج دقیقه جوزا واوج عطارد نزدیک اوج میر
او در چهار درجه و بیست و هشت دقیقه عقربت
اما حوزهرات راس زحل متقدم است براوج او بصد و
پنجاه درجه و ذنب ان متاخرات ازاوج او بر
درجه و راس مشتری متقدم است براوج او
بهشت و دو درجه و راس مریخ متقدم است براوج او به
نود چهار درجه و راس زهره متقدم است براوج
او بنود درجه و راس عطارد متاخرات ازاوج
او به نود درجه و این همه که ذکر کردیم محسب رسمات

فصل سیم در بیان احوال که عارض میشود کواکب را
در طول و عرض باهم کواکب قریب بارض خصوصا
قمر راکاه چنان میشود که مواضع حقیقی این کواکب

مخالف مواضع مرئی میشود هم در طول و هم در عرض
بیانش آنست که خطی که خارج از مرکز عالم بمرکز کوکب
تقاطع میکند با خطی که از موضع ناظر بمرکز کوکب رفته
است و این زاویه تقاطع را زاویه اختلاف
منظر گویند و صورتش اینست و

و ارتفاع مرئی کوکب بقدر این زاویه از ارتفاع حقیقی کم
میشود و این وقتیست که کوکب بر سمت راس بناشد
اگر بسمت راس باشد هر دو خط با مرکز یکی منطبق میشوند و هیچ
کوکب از سمت راس دورتر و بافق حسی نزدیکتر اختلاف
منظر بیشتر باشد و غایتش وقتیست که کوکب بر
افق حسی بود و چنین دایره که از انجا کوکب بموضع حقیقی کوکب

وان طرف خطی بود که از مرکز عالم بمرکز کوکب
که گذشته منتهی شود بسطح فلک البروج و دیگر سر موضع مرئی کوکب
و ان طرف خطی بود که از مرکز عالم موازات خط
که از موضع ناظر بمرکز کوکب کشیده شود و ان سر
منتهی شود بسطح فلک البروج و کاهش که این هر دو دایره
عرض بر یکدیگر منطبق شوند و این وقتی بود که کوکب
بر دایره وسط السماء رسیده باشد و درین حال کوکب
را اختلاف طول نبود و موضع مرئی کوکب در طول
بعینه موضع مقعر کوکب بود در طول و انچه از دایره عرض
میان موضع مقعر و موضع مرئی برخیزد و ان درین حال
بعینه اختلاف منظرت انرا اختلاف عرض کویند
و کاه باشد که این هر دو دایره متقاطع شوند فلک البروج
را هر یک بر نقطه مقاطع گذشته و درین حال موضع مرئی
کوکب در طول غیر موضع مقعر کوکب بود در طول و لیکن

از منطقة البروج

از منطقة البروج که در میان این دو عرض فاصله شده
انرا اختلاف طول کویند و عرض مرئی کاه باشد
که مساوی عرض مقعر بود و درین حال کوکب را
اختلاف عرض نبود و کاه باشد که کمتر از عرض مقعر بود
و هرکاه که ازین زیادت بود کوکب را اختلاف عرض کویند
و کاه چنان اتفاق افتد که کوکب بر منطقة البروج
و منطقة البروج بر سمت الرأس که گذشته بر دین
حال کوکب را اختلاف عرض نبود و اختلاف
منظر بعینه اختلاف طول باشد

فصل چهارم

در بیان
احوال که عارض میشود کواکب را در راه مناظر که نسبت
با مکنه دارند از انجمله احوالیست که قمر را قابض بشمش
عارض میشود و ان چنانست که قمر چرم کثیف میلی است
دارد مقابله آفتاب کسوف میکند و چون کرویست و
از آفتاب بخورد ترمیه قریب بنیمه او که بجهت

شمس است مضروبه تقریب بیک نیم کمتر او منظم و در اجتماع
نیمه منظم او بطرف ما بود و از ضوء او هیچ نماید
و این حال را محاق گویند و چون از اجتماع گذرد و خود را ده
درجه عریبا از اقتاب دور شود و قدری از نصف
مضی نمایان شود او را هلال گویند و ما میرود و مقوار
مرتبی از نصف زاید میشود تا چون تقابل اقتاب سه
نصف مضی تمام مواجه ما شود او را بدر گویند و چون از مقابله
گذرد و قدری از نصف مضی نمایان شود ما میرود و مقوار
مرتبی از نصف مضی کم میشود تا چون ماه باجتماع رسد
مضی هیچ نماید و نصف منظم مواجه ما شود و محاق
و بعد از آن حالت اول عود کند و از این صورت

انچه کم بیان شود	واگر
اجتماع در حوالی	یکی از جو
عقده واگر دو جانب	واقع شود

قمر میان بصر و اقتاب حایل شود و در او اقتاب را
پوشد و این حالت را کسوف و احتراق گویند
کاه تمام میپوشد چنانکه از اقتاب هیچ نماید و
این را کسوف کلی گویند و کاه پاره از اقتاب بپوشد
و این را کسوف جزئی گویند و تیری که بر روی
اقتاب نمایان رنگ ماه باشد و اول گرفتگی
از جانب غربی واقع شود و از همین جانب
ابتدا انجلای خواهد کرد و اگر استقبال در حوالی یکی از جو
عقده واقع شود زمین میان ماه و اقتاب حایل شود
و مانع آمدن ضوء اقتاب بماه و بر تنگ
اهلی خواهد شد و این حال را خسوف و ماه گرفتگ گویند
و خسوف کاه کلی شود و کاه جزئی و خسوف
انجلا هر دو از جانب شرقی ماه پیدا شود و بر عکس
کسوف و بباید دانست که اقتاب همیشه متوسط ماه

میان اوج قمر و مرکز تدویر و میانش است که مرکز
تدویر بحرکت حامل هر شبانروزی مسیر و چهار درجه
و دو دقیقه و هشت ثانیه بتوالی حرکت کند و
حامل باوج هر اوج را بخلاف برند و مرکز تدویر
را نیز رد کنند بقدر حرکت خود بنج یازده درجه
و دوازده دقیقه و بیست و ده ثانیه پس بعد مرکز تدویر
از شمس سیزده درجه و ده دقیقه ماند و چون شمس
بنجاه و نه دقیقه و هشت ثانیه بتوالی حرکت کند بعین
متوالیا مرکز تدویر نیز همین مقدار رد کند پس بعد اوج
او هر یک از اوج و مرکز تدویر دوازده درجه و یازده
دقیقه بود از این جهت حرکت حامل را بعه مضاعف
گوینده تا بعد مرکز تدویر را از مرکز شمس چهار مضاعف
کنند بعد مرکز تدویر شمس از اوج و لذا نکه گفتیم لازم
آید که مرکز تدویر قمر همه در اجتماع و استقبال در رابع

باشد و در حوالی تربیع شمس در حضیض بود و در هر سه دو بار
باوج و دو بار بحضیض رسد و مثل این توسط اوج عطارد
عطارد هم میان مرکز تدویر و اوج حامل او و سبب
اش آنست که مرکز تدویر او با هر دو اوج مجتمع شود
بعد از آن مرکز تدویر بحرکت حامل بمقدار ضعف حرکت
خابع مرکز بتوالی حرکت کند و مدیر رابع حامل را
بمقدار حرکت خابع مرکز بشمر بخلاف تواليا برد و
مرکز تدویر را نیز بهمین مقدار رد کند پس بعد رابع
مدیر از هر یک از رابع حامل و مرکز تدویر بمقدار حرکت
خابع مرکز بشمر ماند و از آنجه گفتیم لازم آید که مرکز
تدویر از آن زمانکه از رابع مدیر مفارقت کند
تا بار با و معاودت کند دو بار رابع حامل
و دو بار بحضیض او رسد و از آنجه احوالیست که تغیر
را قیاس بشمس عارض میشود و آن جنانست که بعد

مرکز کواکب علویه از نزدیکتر تا دورتر همیشه مثل بعد مرکز تا دورترین
از مرکز شمس پس همیشه احتراق علویه در درجه شمس و در وسط
استقامت و مقابله در حضیض شمس و در وسط رجوع و از این جهت
بعد مابین مریخ و شمس در مقابله و حال آنکه در یک درجه مجتمع
اند بیشتر باشد از بعد مابین آن دو در مقابله و حال آنکه
شش برج در میان است چه در ابعاد اجرام بیان کرده‌ایم
که تقطیر دوم مریخ از تقطیر ششم شمس بخمسه و ستین جزء
اعظم است از بعد شمس از علویه بسرعت باز گردد که مقارن
بعد از مقارنت از دو جانب پیش شود آن کواکب در صباح
از جانب مشرق نمایان شود و کوکب را در این حال
مشرق گویند تا آنزمان که شمس از وی شصت درجه دور شود
بعد ازان او را مشرق گویند و چون شمس از جانب مغرب
بکوکب نزدیکتر و بعد میان کمتر از نود ماند بر وی مغرب و مکتر از
شصت ماند نزدیکی کوکب را در این حال مغرب گویند تا آنگاه
که

باشمس مقارن شود بعد ازان حالت اول عود کند اما
چون را مرکز تدویر ایشان همیشه مقارن شمس با مرکز
شمس یعنی خط وسط سفلین با خط وسط شمس همیشه مقارن
باشد و سفلین در وسط استقامت و رجوع همیشه با شمس
مقارن بمثل و جزء در وسط استقامت مقارن شود و
بعد ازان در جانب مغرب نمایان شوند و این را
گویند تا آنگاه که در وسط رجوع باز مقارن شوند و بعد
ازان در جانب مشرق نمایان شوند و این را
مشرق گویند تا آنگاه که در وسط استقامت باز
مقارن شود و حالت اول عود کند **مقاله دوم**
در بیان هیئات زمین و قسمهای آن با قلیم و بیان آنچه
لازم آید از اختلاف ارتفاع علویات و آن
یازده باب است **باب اول** در هیئات زمین و
ذکر اقالیم زمین چنانکه گفتیم گروی است و اب

باکثر سطح ان محیط است و عمارت بر کمتر از یک ربع
از سطح او و ان ربع را ربع مسکون گویند و جنس مرکز
زمین مرکز عالم است پس سطح دایره معدل النهار بین سطح
محیط زمین و دایره عظیمه احداث کند و انرا خط استوا
خوانند و جنس دایره دیگر فرض کنند که بدو قطب
خط استوا گذرد و بطرف عمارت زمین باین دو
دایره بچهار ربع متساوی شود شمالی و جنوبی طول
هر ربع بقدر نصف دایره عظیمه و عرض اکثر بقدر
ربع از دایره عظیمه و ازین بچهار ربع یک ربع
شمالی مسکون است اما تمام معمور نیست بلکه از و
در جانب شمال از فرط سرما ممکن نیست که حیوانی
دران توانا بود و ان موضع است که عرضش زیاده
از تمام میل کلی بود و دران معمور نیز موانع عمارت
از کوه و دریا و رود و بیشها بسیار است

و در میان دریا نیز جزایر معمور و غیر معمور بسیار است
و بتفصیل ان ارکنت ممالک و مسالک ظاهر شود و در جانب
جنوبی از خط استوا اندک عمارت یافته اند اما از غایت
گرمی و در حساب نمی ارند و ابتدا عمارت را منجمان در طول
از جانب مغرب گرفته اند تا بعد شهرها از ان مبدا در
جهات آمده بر وجه مشرق و بعضی هند و ان از جانب مشرق گرفته
اند تا بعد در جهت حرکت اولی شده و مبدا عمارت
از جانب مشرق موضعی است که او را کنک در
خوانند و از جانب مغرب جزیرهاست که وقتر
معمور بوده اکنون خراب و انرا جزایر خالدات گویند
از انجا تا ساحل دریای مغرب ده درجه است و منجمان
بعضی مبدا عمارت را از جزایر خالدات گرفته اند و بعضی
از ساحل دریای مغرب و جمهور اهل صناعت مبدا معمول
را در عرض بهفت قسم کرده اند و هر قسمی را در طول از

مغرب تا مشرق و در عرض چند انکه در غایت درازی
روز نیم ساعت تفاوت کند و مبدا اقلیم اول نزد جمهور
انجا بود که درازی روز دوازده ساعت و نصف و ربع ساعت
بود و عرض بلده انجا دوازده درجه و ثلث بیش و ارخطا استوا
تا انجا بجهت کمی عمارت داخل اقلیم نیست لذا و بعضی او را
داخل اقالیم دارند و مبدا اقلیم اول ارخطا استوا کیرند و وسط
اقلیم اول با تفاق انجا بود که نهار اطول سیزده ساعت
باشد و عرض شانزده درجه و نصف و عشر و مبدا اقلیم
دویم انجا بود که نهار اطول سیزده ساعت و
ربع بیش و عرض بیست و درجه و ربع و خمس و مبدا اقلیم سیم
انجا بود که نهار اطول سیزده ساعت و نصف
و ربع و عرض بیست و هفت درجه و نیم و مبدا اقلیم چهارم
انجا بود که نهار اطول چهارده ساعت و ربع بیش
و عرض سی و سه درجه الا عشر و ربع بیش و نصف و عشر و

مبدا اقلیم پنجم انجا بود که نهار اطول چهارده ساعت و نصف و
ربع بیش و عرض سی و نه درجه الا عشر و مبدا اقلیم ششم انجا
بود که نهار پانزده ساعت و ربعی باشد و عرض چهل و سه درجه
بیش و ربع و عشر و مبدا اقلیم هفتم انجا بود که نهار پانزده
ساعت و نصف و ربع بیش و عرض چهل و هشت درجه و
خمس و وسطش جابر بود که نهار شانزده ساعت بیش
و عرض چهل و هشت درجه و نصف و ربع و عشر و اخرش نزد
جمهور جابر بود که نهار شانزده ساعت و ربعی بیش
و عرض پنجاه و سه درجه و از انجا بنهایت عمارت
بجهت کمی عمارت داخل اقالیم نکنیم و بعضی داخل دارند
و اخر اقلیم هفتم را اخر عمارت کیرند و صورت
اقلیم است

باب دویم در خواص خطا استوا و بقعه
کبیر خطا استوا بیش دایره معدل النهار بر نصف الراس آن
بقعه کذرد و دو قطب معدل النهار بر افق بود و دایره افق

مدارات دوم را بدو نیم کند یکی نیمه ظاهر دیگر نیمه مخفی
و باین سبب روز و شب همه متساوی بود و جملگی کواکب را
طلوع و غروب بیشتر و فلک را بیاس باین بقاع کره
منصبه و کره مستقیمه خوانند زیرا که دوران فلک درین بقاع
حوالی سمت و منطقه البروج در شبانروز هر چهار بار
بسمت الرأس کرزه یکبار بوقت وصول اول حمل
و یکبار بوقت اول میزان و درین دو وقت دو قطب
فلک البروج بر افق ثمن و دایره ماره با قطاب اربعه
بافق منطبق شود و فلک البروج و معدل النهار هر چهار بر سطح
افق قائم باشند و از اول حمل تا اول میزان اجزای
فلک البروج از جانب شمال بسمت الرأس کرزه و قطب
شمالی فلک البروج تحت الارض و قطب جنوبی فوق الارض
و جنوبی قطب جنوبی بغایت ارتفاع رسد و آن بقعه را میل کلی گویند
و دایره ماره با قطاب اربعه بر نصف النهار منطبق شود

وغایت

و غایت درجه فلک البروج از سمت الرأس ثمن در موضع سرطان
از جانب شمال هم بقعه را میل کلی ثمن خوانند از اول میزان تا اول
حمل اجزای فلک البروج هم از جانب جنوب سمت الرأس
کرزه و قطب شمالی فلک البروج فوق الارض ثمن
و قطب جنوبی تحت الارض و قطب شمالی بغایت ارتفاع رسد
و دایره ماره با قطاب اربعه بر نصف النهار منطبق شود
و اول جدی بر نصف النهار بود در موضع غایت جنوبی
منطقه از سمت الرأس و درین حال ارتفاع قطب شمالی و بقعه
اول جدی از سمت الرأس هر یک بقعه را میل کلی ثمن خوانند و درین بقاع
سه مشرق را میل کلی کرزه و آفتاب در سال چهار بار
بسمت الرأس اهل این بقاع کرزه و آن در وقتی که تحویل
برو نقطه اعتدال بود و در دو روز بوقت نصف النهار آفتاب
را سایه نباشد و در باقی سال یکسایه از جانب شمال و
فصول سال هشت ثمن دو تابستان و ابتداء وقت سیوم

مر و نقطه اعتدال ربیعی و دو مشتان و البته از ان رسیدن آفتاب
به دو نقطه انقلاب بمشرق و دو بهار رسیدن آفتاب باوسط
اسد و دلو مشرق و دو خریف و ابتدا از ان رسیدن آفتاب
باوسط ثور و عقرب شد و بعضی علما گفته اند که اعدل ربع
بر روی زمین خطی است گویا از جهت شمال به جنوب که قوله
یعنی همیشه حال هوا بیک دیگر نزدیک است چه موضعی که بر خط
استوا است مانند سودان مغرب و اساقل بربر و جنوب
مصر و بلاد حبشه و زنج و جنوب سراندیب همه گرم سیر
بغایت است و اهل این بقاع سیاهان و وجه موبان اند
و از اعتدال مزاج از خلق و خلق نیک و اشاده اند باب سیم
در خواص آفاق بایله بر وجه کلی هر موضعی که نه معدل النهار
و نه قطب او بمثابت رأس آن موضع مشرق دور تر نکند بحرکت
اولی آنجا حامل شرق و مایل از جهت الرأس و آفاق آن مواضع
را آفاق مایله گویند و آن پنج قسم بود اول آنکه عرض او کمتر

از میل کلی بود دوم آنکه عرض او مساوی میل کلی بود
سیم آنکه عرض آن از میل کلی بیشتر و تمام آنش کمتر بود
چهارم آنکه عرض او مساوی تمام میل کلی بود پنجم
آنکه عرض او از تمام میل کلی بیشتر و از نود کمتر بود
و در تمامی این آفاق یک قطب معدل النهار بقدر
عرض بلده فوق الارض بود و دیگری همان قدر تحت
الارض بشد و این آفاق همه معدل النهار را تنصیف کنند
پس هر آفتاب که از دو نقطه اعتدال رسد روز
و شب هر دو برابر شصت و هرارات بعمر را تنصیف
کنند بلکه مدار نقطه که بوشش از معدل النهار کمتر از تمام
عرض بلده بنهوان مدار را قطع کنند پس اگر در جهت
قطب ظاهر بود آن مدار ابدی الظهور بود و اگر در جهت
قطب خفیر بود ابدی الخفا بود و در مدارات ابدی الظهور
و همچنین در مدارات ابدی الخفا یک مدار اعظم جمیع بود

دان مماس افق شود و ان مدار بر که بعد ان برابر تمام
عرض بلد بود از معدل النهار دیگر مدارات را دو قسم کند
یکی بزرگتر و یکی خوردتر انچه در جهت قطب ظاهر بود قسم
ظاهر ان بزرگتر از قسم خفیر ان بود و انچه در جهت قطب
خفیر بود بعکس و هر دو مدار که از دو جانب معدل النهار
بعد شان برابر بود ظاهر هر یک مساوی خفی دیگر بود و هر دو مدار
که در یک جهت بود قسم ظاهر نزدیکتر بمعدل النهار بزرگتر
از قسم ظاهر دورتر بود اگر در جهت قطب خفیر باشند و برعکس
اگر جهت قطب ظاهر باشند و بان سبب هر افق که مدار
هر دو منقلب را قطع کند درازترین روزها روزی بود که افتاب
در ان منقلب بود که از جانب قطب ظاهر بود چه دورترین مدارات
افتاب از معدل النهار مدار دو منقلب بود و چنین از ان منقلب
بگذرد هر روز روزگاه بتر از روزی که گشته تا دیگر منقلب
و انجا کوتاه ترین روزها بود و بعد از ان هر روز دراز تر بود از

اول

روزی که گشته تا رسیدن منقلب اول هر کوکب که بعد او
از معدل النهار در جانب قطب خفیر بود مثل عرض
بلد ان کوکب فوق الارض بدایره او السموت برسد
و ان کوکب که بعد ان در جانب قطب ظاهر مثل عرض بلد
بود در حوالی یک بار بسمت الراس رسد و مماس دایره
اول السموت شود فوق الارض و انچه بعد او بیشتر از عرض
بلد بود برابر اول السموت برسد و انکه بعد او کمتر از
عرض بلد بود مدار ان اول السموت را فوق الارض برد و
نقطه قطع کند یکی شرقی و دیگری غربی پس کوکب
در ان دو نقطه با اول السموت رسد

باب چهارم در

خواص مکنک قسم از اقسام پنجگانه افاق مایله اما در
قسم اول مداری که بعد او از معدل النهار در جانب
قطب ظاهر بقدر عرض بلد بود فلک البروج را در دو نقطه
متساوی البعد قطع کند از منقلب و خمس افتاب

یکی از آن دو نقطه رسد در نصف النهار از زوریهیچ شخص را
سایه نبود و دو قطب فلک البروج بر افق باشند و مادام
که آفتاب در آن قوس بود از فلک البروج که میان آن دو
نقطه بود از جانب قطب ظاهر آفتاب از سمت راس در جانب
قطب ظاهر گذرد و سایه در نصف النهار در جانب قطب
خفر افتد و در قوس باقی از فلک البروج از سمت راس در جانب
قطب خفر گذرد و سایه در جانب ظاهر افتد و دو قطب فلک
البروج را طلوع و غروب بود و مادام که قوس اول بر نصف
النهار گذرد قطب فلک البروج که در جانب قطب ظاهر بود
تحت الارض بود و قطب دیگر فلک البروج فوق الارض
و مادام که قوس دویم بر نصف النهار گذرد و برعکس
یعنی قطب فلک البروج که در جانب قطب ظاهر بود
فوق الارض شود و قطب دیگر تحت الارض و ارتفاع هر
را در نقصان دو غایت بود یکی در جهت قطب ظاهر

وان

وان ارتفاع بیشتر بود و دیگری در جهت خفر و ان
کمتر بود و اما در قسم دویم مدار منقلبی که در جهت
قطب ظاهر بود بسمت راس گذرد و مدار دیگر منقلب
بسمت قدم و ارتفاع آفتاب را یک غایت پیش بود
در جانب نقصان و در جانب اله بود و سایه همیشه
در جانب قطب ظاهر بود الا از روزی که آفتاب
در منقلب ظاهر بود و در آن روز هیچ شخص را سایه نبود
و یک قطب فلک البروج که در جانب قطب
ظاهر بود ابدی الظهور بود و در هر یک شبانه روز یک بار بر افق
شود و غروب نکند و آن قطب دیگر ابدی الخفا بود
و در هر یک شبانه روز یک بار طلوع نکند اما
در قسم سیم آفتاب را دو ارتفاع بود یکی اعلی که بقدر
مجموع تمام عرض بلد و میل کلی باشد و دیگر اسفل بقدر
فضل تمام عرض بلد بر میل کلی باشد و قطب ظاهر فلک

البروج را دو ارتفاع بود یکی اعلی بوقت رسیدن منقلب
قطب خفر نصف النهار و دیگر اسفل بوقت رسیدن
منقلب دیگر نصف النهار و اما در قسم چهارم مدارات منقلب
ظاهر اعظم مدارات ابدی الظهور بود و مدار منقلب خفر اعظم مدارات
ابدی الخفا و در روی یکما منقلبین با فق رسند و در ترک جانب
قطب روح ظاهر بسمت راس سر و قطب روح خفر بسمت
رجل و منطقة البروج بر افق منطبق شود بعد از آن یکنیمه منطقة البروج
یکبار را افق بر خیزد و یکنیمه دیگر یکبار بر افق فرو شود و آن
نیمه که تحت الارض بود بتدریج طلوع میکند تا تمام آن نصف
با یکدیگر معدل النهار برابر طلوع کنند و آن نیمه که فوق الارض
بود بتدریج غروب کند تا تمام آن نصف با یکدیگر و معدل
النهار غروب کنند پس اگر قطب ظاهر شمالی بود آن نصف که از
اول جدی تا اول سرطان بود یکبار طلوع کنند و دیگر نصف
در یکدور معدل طلوع و اگر قطب ظاهر جنوبی بود بعکس این مشی
می تواند

بعد از آن نصف که از اول سرطان تا اول جدی بود دفعه
برآید و نصف دیگر بتدریج در مدت یکدور طلوع
کند و در این افاق روز مرا فزاید تا یکدور معدل تمام
روز شود و آن روز را شبیه بنود پس شب
پدید آید و مرا فزاید تا یکدور معدل شب شود و آن شب
دور بنود و غایت ارتفاع آفتاب بعد از نصف
مسل کلی هشتم و در جانب شمال این افاق عمارت
مشهر شود و اما در قسم پنجم اعظم مدارات ابدی الظهور
منطقة البروج را قطع کند بر دو نقطه که میل آن دو
نقطه از معدل در جهة قطب ظاهر برابر تمام عرض
بلد بود و اعظم مدارات ابدی الخفا نیز قطع کند منطقة
البروج را بدو نقطه متساوی المیل در جهت قطب خفر
و منطقة البروج بآن چهار نقطه بحار و بس منقسم شود
یکی ابدی الظهور و دو منصف آن منقلب قطب ظاهر بود

و مدت بودن آفتاب بر ین قوس نهار الطول بود و دیگر بر
ابر ی القاطع در منتصف منقلب دیگر بود و مدت بودن آفتاب
در ین قوس لیل الطول بشش و دو طرف قوس اول مماس
افق شود و غروب نکند و دو طرف قوس دوم
مماس افق شود و طلوع نکند اما ان دو قوس با
انکه در منتصف اش اول حمل بود معکوس طلوع کنند
یعنی آخر قوس پیش از اولش طلوع کند بر خلاف معهود
و مستهر غروب کنند اگر تقاطع ظاهر شمالی بود و مستهر
طلوع کنند و معکوس غروب کنند بعکس آنچه پیش
از اول ان غروب کنند اگر تقاطع ظاهر جنوبی بود
وان قوس که اول میزان بر منتصف بود بعکس مذکور طلوع
غروب کنند و در ین افاق منقلب ظاهر دو ارتفاع بود
یکی و ان بقدر مجموع تمام عرض بلد و میل کل بشش در جهت قطب
مخالف از سمت راس و دیگر اسفل و ان بقدر فضل عرض بلد بر تمام

میل کل بشش در جهت قطب ظاهر و قطب فلک البروج را
نیز دو ارتفاع بود یکی و ان بقدر مجموع تمام عرض بلد و تمام
و تمام میل کل بشش دیگر بر اسفل و ان بقدر فضل عرض بلد بر
میل کل باشد و قطب ظاهر فلک البروج با منقلب
ظاهر از دو طرف سمت راس بر نصف النهار بود و ارتفاع
متساوی باشند و همچنین قطب خفر با منقلب خفر و ما بجهت
اینند تصور طلوع و غروب معکوس اخیر فرض کنیم که عرض
اهتاد در جهة شمالی باشد و در ان عرض دو برج ابر اللطور
باشند و ان بجوز او سرطان بشش و مدت بودن
آفتاب در ین دو برج نهار الطول و دو برج ابی القناع
و ان قوس دجه بود و مدت بودن آفتاب در ین دو
برج لیل الطول بود و شش برج باقی را طلوع و غروب
بود چهار برج که منتصف ان اول حمل بود معکوس طلوع کنند
و مستهر غروب کنند و چهار برج دیگر که منتصف ان

اول میزان باشد بر عکس بعد مستوی طلوع کند و مکوس غروب
پس در دقتر که اول سرطان برابر تفاع اعلی شش درجانب جنوب
وان چهل و سه درجه و نیم بود اول میزان بر مطلع اعتدال
باشد و اول حمل بر مغیب اعتدال و نصف ظاهر فلک البروج در
جانب جنوب باین مغیب و مطلع لعدالی شش و نقطه ظاهر فلک
البروج برابر تفاع لنقل بود و ان چهل و شش درجه و نیم شش
در ان وقت هیئت فلک برین شکل شش

و چهش حرکت اول حرکت کنند ابجزای میزان و جوزا
مستوی طلوع کنند و ابجزای حمل و ثور مستوی غروب کنند
چنانکه مطلوع هر جزوی را ابجزای میزان مطلع اعتدال

و از

دورتر و بجنوب نزدیکتر میشود از مطلع جزوی که
پیش از وی بشش و مغیب هر جزوی از ابجزای حمل از مغیب
اعتدال دورتر و بشمال نزدیکتر میشود از مغیب
جزوی که پیش از وی بشش و هم برین ترتیب ابجزای
عقرب و ثور را سعة مشرق از جانب جنوب و
سعة مغرب از جانب شمال هر اقرار باچهن نوبت
طلوع باول بوتس رس و سعة مشرق نقطه جنوب
و اول بوتس مماس نقطه جنوب شود و طلوع کند و چهن
نوبت غروب باول جوزا رس سعة مغرب نقطه
شمال رس و اول جوزا مماس نقطه شمال شود و غروب کند و در
وضع فلک البروج چنان بود که نیمه ظاهر او از اول
جوزا تا اول بوتس جانب مغرب او از نقطه شمال تا نقطه جنوب
و قطب ظاهر فلک البروج بر دایره اول البیوت
بشش از جانب مشرق و وضع فلک برین شکل شش

النهار باشد وقطب ظاهر فلک البروج بر نصف النهار
بود در جانب جنوب بسمت الرأس وارتفاع او هشتاد
وشش درجه ودهم بیشتر وبهمات فلک برین شکل بیشتر

وبعد ازان بحرکت اولی بر قرار گذشته حوت ودو ثلثه عکس
برآمدن گیرند از بعدی که مابین مطلع اعتدال وشمالی
بیشتر وبسنبله واسد معکوس فرو شدن گیرند در بعدی که
مابین مغرب اعتدال ونقطه شمالی بیشتر باجون نوبت طلوع
باول دلو رسد خامس جنوبی شود ودو ثمانیه وثلث
غروب باول اسد رسد خامس شمالی شود وفرو نشود
ونصف ظاهر فلک البروج از اول دلو تا اول اسد در جانب

مشرق بود از نقطه جنوب بنقطه شمال وقطب ظاهر فلک
البروج بر دایره اول السموت بیشتر در جانب مغرب
ودران وضعیت فلک برین شکل بیشتر

بعد ازان بحرکت اولی اول اسد از نقطه شمالی برخیزد
ودر جانب مشرق بلند شود واجزای اسد وسنبله
مستوی طلوع کنند از بعدی که میان شمال و
مشرق بیشتر واول دلو از افق فرو شود ودر جانب
دلو وحوت مستوی غروب کنند در بعدی که میان
جنوب ومغرب بیشتر باجون نوبت طلوع باول

میزان رسد از نقطهٔ مشرق طلوع کند و اول حمل از
نقطهٔ مغرب غروب کند و وضع اول که از آنجا آغاز
کردیم باز آید **باب پنجم** در حوانی مواضعی که عرض شمالی ربع بود
وان در همه روی زمین جز دو نقطه نتواند بود و درین دو
موضع قطب معدل النهار بر سمت راس بود و دایرهٔ
معدل النهار بر افق منطبق شود و دور فلک بحوالی چشم
و هر نقطه که بحسب حرکت اولی بر مدار موازی معدل
النهار حرکت میکند نه طلوع کند و نه غروب
کند بلکه بر ارتفاع متساوی گرد سر میگردد و اگر قطب
شمالی بر سمت راس بود نصف شمالی ظاهر بود و نصف
جنوبی مخفی و اگر قطب جنوبی بر سمت راس بود برعکس
و طلوع و غروب نبود الا بحرکت یومیه پس هر کوکب
که بحرکت خاصه خود از جهت شمالی معدل بجهت جنوب
شود یا از جهت جنوب بجهت شمالی آید طلوع کند یا غروب

کند

و چون بر معدل النهار بود بر افق بود و آفتاب
در یکهفته سال که بر جهت شمالی بود در افقی که قطب
شمالی بر سمت راس بود فوق الارض بشش و در دیگر
نیمه تحت الارض و در افقی که قطب جنوبی بر سمت
راس بود بعکس پس شبانروزی یکسال بود یکهفته روز
و یکهفته شب و بقدر آنکه در نصف صیف گرمتر و در نصف شتا سردتر
بشش میان روز و شب تفاوت بشش و آن تفاوت
قریب بهفت ساعت شبانروزی بود و در بن افق مشرق از
مغرب متمیز نبود و در همه جهات شاید که کوکب
طلوع کند و غروب کند و نصف النهار متمیز
نبود بلکه در همه جهات کوکب بغایت ارتفاع شاید
که برسد و غایت ارتفاع آفتاب بقدر
میل کلی بشش **باب ششم** در بیان مطالع بروج
مطالع تو بر بود از معدل که با وی متفقه البروج

طلوع کند و این قوس بربع راد رح السوا و طوالع گویند
و مغارب قوسی بود از معدل که با قوسی از بربع غروب
کند و این قوس بروج را غوارب گویند و در خط استوا
میان دو دایره میل که یکی افق بود منحصر شود بعرض آنچه در
میان دو دایره میل بود از معدل مطالع بود مر آنچه را
از بربع که در میان این دو دایره میل افتد و مطالع
خط استوا را مطالع فلک مستقیم و مطالع کرد منتصبه گویند
و در آفاق مایله منحصر شود میان افق و علیه که با دل
قوس از بربع که زود و مماس اعظم دوایر ابدی الظهور شود
و در خط استوا هر ربع که متحد دیود بدو نقطه از چهار نقطه
دو اعتدال و دو انقلاب بر عرض طلوع کند و با دیگر
قوسهای متساوی از فلک البروج و قوسهای متساوی از معدل
طلوع نکند بلکه هر قوسی که کم از عرض باشد یا بیش از نصف اگر یک
طرفش احد سر الاعتدالین بود مطالعش کمتر از آن باشد و اگر یک

طرفش احد سر الانقلابین بود مطالعش بیشتر از آن باشد و هر قوسی
که بیشتر از ربع و کمتر از نصف بود یا بیشتر از سه ربع بود
بعکس این باشد یعنی مطالع آنکه یک طرفش احد سر الاعتدالین بود
بیشتر بود و مطالع آنکه یک طرفش احد سر الانقلابین بود
کمتر باشد و منطقة البروج بچهار ربع متقسم شود که نقطهای چهارگانه
بر اوساط این چهار ربع باشد و ربع که احد سر الاعتدالین
بر منصف آن باشد بالذات از مطالع خود شش بیست درجه باشد
و هر ربع که احد سر الانقلابین بر منصف آن بود کمتر باشد از
مطالع خود هم بیست درجه پس تفاوت میان طلوع هر ربعی
تا طلوع ربع دوم درجه نوزده بود و مطالع هر چهار قوسی
که ابعاد ایشان از دو نقطه اعتدال مساوی بود مانند
دو درجه اول حمل و ده درجه اول میزان و ده درجه
اخر حوت و ده درجه اخر سنبله مساوی بود و مطالع

هر برجی برابر مغارب آنست برج بود اینجا نکشیم در خط استوا
بود اما در افاق مایله بنصف طلوع کند اگر متحد دو جانب
باشد و ربع برج طلوع نکنند بلکه ربعی که بکمر فلک
اعتدالیه که جنس کوکب تواند از دو کدر و بجانب قطب طالع تحت
باکمتر از ربع بمعدل طلوع کند مقدار تعدیل النهار یکی عشر
تعدیل النهار مدار منقلب و ربعی که بکمر فلک اعتدالیه دیگر بود
باکمتر از ربع طلوع کند هم بمقدار تعدیل النهار مذکور پس
مطالع نصفی که بر منصف او اعتدال اول بود کمتر از مطالع کنج
نصف دیگر بود مادیعه امتناف تعدیل النهار کل و از اینجه نکشیم
حکم دو نصف متحد با نقلابین معلوم شد اما حکم دو نصف
متحد با عتدالین نه بود لیکن در نخمه برولا و در و مکرنمه بر خلاف ولا
یعنی مطالع برج حمل برابر بود با مطالع برج حوت و مطالع دو
برج حمل و ثور برابر بود با مطالع دو برج حوت و دلو و بر این
قیاس پس هر دو قوسی که بعد اشان برابر بود با مطالع هر دو

یعنی

از نقطه اعتدال ضاد برابر
مطالع اش برابر بود

با معاریش برابر بود لیکن با مغارب نظیرش برابر بود و
مطالع هر برجی در افق شمالی برابر بود با مغارب
ان برج در افق جنوبی که عرضش برابر عرض افق
شمالی بود و مطالع جزوی از فلک البروج قوسی بود از
معدل میان اول حمل و نقطه از معدل که بان جزوی
از فلک البروج طلوع کند بر تواتر و ابتدا مطالع
از ابتدا اعتبار میکنند و مطالع استوائی بعضی از ابتدا و
انقلاب مستوی میکنند برای نکته که در عمل ظاهر میشود

باب هفتم

در بیان درجه هر کوکب و درجه طلوع
و درجه غروب درجه هر کوکب درجه ایست از فلک
البروج که کوکب با هم بنصف النهار کند و چون کوکب
بر اجد المنقلبین بود یا حد العرض بود درجه کوکب
بعینه درجه طالع باشد والا هر یک نقطه دیگر باشند
از فلک البروج و قوس ما بینهما را اختلاف میگویند

در جانب قطب ظاهرش و پیش از درجه طلوع کند اگر عرض
کوکب در جانب قطب خفیش و اگر درجه کوکب از درجات
قطعه عظمیش حکم بعکس این بود یعنی کوکب پیش درجه طلوع
کند اگر عرض در جانب قطب ظاهرش و بعد از درجه آن
طلوع کند اگر عرض در جانب قطب خفیش و نیز منطقه
البروج بر نقطه دیگر که نظیر آنست دو نقطه میش بر و قطعه
مختلف منقسم شود قطعه صغری نظیر قطعه صغری مذکور و قطعه
عظمی نظیر قطعه عظمی مذکور پس اگر درجه کوکب
یک از دو نقطه میش کوکب با درجه آنش با هم غروب
کنند و اگر یکی از درجات قطعه صغری میش کوکب پیش از درجه آنش
غروب کند اگر عرض در جانب قطب ظاهرش و بعد از
درجه آنش غروب کنند اگر عرض در جانب
قطب خفیش و اگر درجه کوکب یک از درجات قطعه عظمی
باشد حکم بعکس این بود یعنی کوکب بعد از درجه آنش غروب
کند اگر عرض کوکب در جانب قطب ظاهرش و پیش از درجه آنش
غروب کند اگر عرض در جانب قطب خفیش و بیاید دانست
که هر کوکبی که درجه طلوع آنش در نصف نهار بود گویند آنش
و نظیر جزو دانست آنکه کوکب بروز طلوع کند و اگر در نصف
دیگر بود آنکه کوکب بشب طلوع کند و درجه غروب
کوکب اگر در نصف اول میش بشب غروب کند و اگر
در نصف دیگر میش بروز غروب کند

باب هشتم

در بیان صبح و شفق صبح روشنایی است که در جانب
مشرق پیش از طلوع آفتاب پیدا شود و شفق روشنایی است
که بعد از غروب آفتاب در جانب مغرب تا وقت
صبح و شفق بشکل متشابه اند و بوضع متقابل در اول
ظهور صبح روشنایی است بغایت ضعیف و ملولانند و
از صبح کاذب میگویند و بعد ازان روشنایی بر
افق پهن میشود و از صبح صادق میگویند و بعد ازان

لکن

بسر خر میکرایه تا وقتی که آفتاب طلوع کند و شفق بعکس
اینست چه بعد از غروب آفتاب در افق مغرب سرخی
ظاهر میشود بعد ازان بیاض عریض و بعد از آنکه بیاض بر
طول اندک اندک منتشر شود و تجربه و امتحان معلوم
شده است که در ابتدا صبح و اشتباه شفق انحطاط آفتاب
هژده درجه و سی دقیقه پس در افقی که عرضش چل و هشت
و نیم درجه و قتر آفتاب در مغلب ظاهر شدن آخر
شفق اول صبح متصل شود و چه غایت انحطاط آفتاب
درین عرض از هژده و نیم که گذرد و درین وقت و در
و در افقی که عرضش زیاده از عدد کوکبست شفق نهایت نیرسیده
صبح پیدا شود **باب نهم** در بیان تاریخ و ساعات
و ماه و اجزای ان از شبانروز و ساعات چنین
از همه اعوام سماوی ظاهر تر آفتاب و اما بحث سال
گردش بروج آفتاب نهاده اند و مدت یک دور آفتاب را

یعنی هنگام مفارقت آنرا از نقطه چنین اول حمل مثلا باز وقت
معاودت او بان نقطه یک سال اعتبار کرده اند و ماه
گردش بر دور ماه نهاده اند یعنی از هنگام مفارقت
ان از وضع معین با آفتاب چنین اجتماع یا اهلال باز وقت
معاودت ایشان بهمان وضع یک ماه اعتبار کرده اند
و چنین دوازده دور ماه نزدیک است یک دور آفتاب
بعضی دوازده دور ماه را یک سال گرفته اند و این را سال
قمری گفته و ایشان دیگر را سال شمسی و چنین دور ماه
نزدیک است بمدت سیر آفتاب در یک برج بعضی مدت
سیر آفتاب را در یک بیع یک ماه اعتبار کرده اند و
این را ماه شمسی گفته و ایشان دیگر را ماه قمری پس
هر یک از سال و ماه شمسی بیش و قمری و شبانروز دو
نوعست یکی حقیقی و آنرا نزد منجمان ولایت ما و مغرب
زمین از نیم روز است تا نیم روز دیگر و نزد منجمان خطا و انحو

از نیم شب است تا نیم شب دیگر و بهر دو اصطلاح مقدار
شبانروز بحسب اختلاف افاق مختلف نشود چه ان مقدار
یکدوره معدل است با مطالع فوقی که آفتاب بسیر خاصه
خود قطع کرده است از نیم روز تا نیم روز یا از نیم شب تا نیم
شب دیگر و نزد عرب و اهل شرع از اول شب است تا اول
شب دیگر و نزد بعضی دیگر از اول روز است تا اول روز دیگر
و برج و اصطلاح مقدار شبانروز در هر افقی چیزی
دیگر میشود و بجز شبانروز بحقیقی اطلاق کنند مراد
مصطلح منجمان است دوم شبانروز وسطی و کنند مقدار یکدوره
فلک اعظم است با سیر وسطی شمس که کمتر بچهار دقیقه
و هشت ثانیه و بیست ثالثه است و بجز مطالع فوقی که آفتاب
بسیر خاصه خود قطع میکند مختلف است از دو جهت یکی
آنکه سیر آفتاب گاه سریع است و گاه بطی چنانچه پیشتر
معلوم شده است پس فوقی که آفتاب بسیر خاصه خود قطع کند

گاه زیاده از وسطی است و گاه کمتر دوم آنکه بر تقدیر آنکه
حرکت بسرعت و بطو مختلف نشدی دوایم قوسهای متساوی
قطع کردی مطالع این قوسها چنانچه معلوم شده است
متساوی نبودی پس باین دو سبب مقدار شبانروز
حقیقی شبانروز وسطی مختلف میشود چنانچه گاه
شبانروز حقیقی ناقص از شبانروز وسطی میشود و
گاه بعکس و این تفاوت را تعدیل الایام گویند و گاهی
در یکروز دو روز محسوس نشود اما بچند مدت
بسیار شود محسوس شود و روز نزد منجمان و اهل فرس
دوم از طلوع مرکز آفتاب است تا غروب
آنکه و نزد اهل شرع از طلوع صبح صادق است
تا غروب تمام جرم شمس و بجز روز معلوم شد بهر اصطلاح
شب نیز بان اصطلاح معلوم شود چه ابتداء و انتهای شب
و ابتداء ان انتهای آنست و هریک از شبانروز وسطی و حقیقی را

به بیست و چهار قسم متساوی کنند ساعات مستویه و معتدله
نیز کونند و اقسام وسطی را ساعات وسطی و اقسام حقیر را
ساعات حقیر کویند و نیز هر یکی از شبانروز را بدوازده
قسم متساوی کنند و انرا ساعات معتوجه و زمانیز نیز کونند
واول سالی که در کتب سال حادثه عظیم واقع شده بهشم
چشم طهورث یا ورانشی یا طوفان یا زلزله یا هشاک ایهانرا
مبدء بسال سازند تا ضبط اوقات حوادث دیکر که خوانند
که کسنبدان مبدء نسبت کنند و انرا تاریخ خوانند
ولکن بحسب اصطلاح هر یک قوم جدا کانه دارند و انچه مشهورات
تاریخ هجرت است و تاریخ فرنسی و تاریخ روم و تاریخ ملکی
اما تاریخ هجری را اول محرم کنند سالی بوده است که پیغمبر ما
محمد مصطفی صلعم از مکه بمدینه هجرت کرده است و لیل شروع
ماه در این تاریخ را از رویت هلال آغاز کنند و لکن هر کز
از سر روز زیاده نباشد و از بیست و نه روز کمتر نشد و ماههای

ماه متوالی سی سی کیرند و ذیحجه را در سالهای کبیسه سی روز
و سائر ماههای ایشان بحسب شهرت ذکر مستغنی است
و منجمان عجم را سی روز کیرند و صفر را بیست و نه و مجبین یکماه
را سی روز کیرند و یکماه را بیست و نه تا آخر سال و در هر سه
سال ذیحجه را یازده یازده بار کیرند و کلیه در سال
دوم و پنجم و هفتم و دهم و سیزدهم و نانزدهم و نوزدهم
و بیست و یکم و بیست و چهارم و بیست و ششم و بیست و
نهم بشمرند و این یازده سال سالهای کبیسه باشد و در لفظ بهر بحوج
اوّ وطِ اجهست و بعضی بجای با نزدهم شانزدهم را کبیسه دانند
بترتیب لفظ بهر بحوج اوّ وطِ هشتم و اما تاریخ فرنسی از اول
جلوس بوجود این شهریار بوده است و هر سیصد و شصت و
پنج روز را یک سال کیرند و ماههای را سی روز کیرند پنج
روز بانی را بعضی در آخر آبان ماه کیرند و بعضی در اسفند سال کیرند و نام
ماههای ایشان اینست فروردین ماه اردیبهشت ماه خرداد ماه

تیر ماه و مرداد ماه و شهریور ماه و مهر ماه و آبان ماه و آذر ماه و دی ماه و
بهمن ماه و اسفندارمذ ماه اما تاریخ روز مهر است یکم آنکه بعد از
وفات اسکندر ابن فیلقوس او مهر روز است بدوازده
سال شمسی و سیصد و شصت و پنج روز و ربع روز بعد لیله
و نقصان سال گیرند و ماههای ایشان دوازده ششم
از انجمله هفت ماه هر ماهی سی و یکروز شمرند و چهار
ماه دیگر را هر ماهی سی روز و یکماه و راست و هشت
روز شمرند و در هر چهار سال یکبار السبب
اجتماع ارباع مذکور است و نه روز شمرند و آنرا سال
را سال کبیسه خوانند و نقل نام ماهها و عدد روزها
تشرین الاول سی و یکروز تشرین الاخر سی روز کانون
الاول سی و یکروز کانون الاخر سی و یکروز شباط بیست
هشت روز اذار سی و یک روز نیسان سی روز
ایار سی و یکروز حزیران سی روز تموز سی و یکروز آب

یازده

سی و یکروز ایلول سی روز اما تاریخ ملکی مبدء روز جمعه
دهم رمضان سنه احدی و سبعین و اربعمائه هجریست
و اول سال روز برا کرند که در نصف النهار آنرا روز ابتدا
بکل العرض و همچنین ماه را از نزول آفتاب از برج حمل گیرند
و بعضی ماهها را سی روز گیرند تا عدد ایام در اوراق تفاوتی ملحوظ
نشود و اسامی ماههای این تاریخ بعینه اسامی ماههای فرس
باشد الا آنکه این ماههارا بکلال میقدکنند و انهارا بقیم
و پنج روز زیادتی را در آخر سال گیرند و بهر چهار سال
یا پنج سال یکروز زیاده گیرند تا آنکه پنج روز شش
روز شود **باب دهم** در بیان ظل و آنچه تعلق بان دارد
مقیاس ظل عمودی بر شش دیم بر سطح افق یا بر سطحی که قایم بر بر یک
از سطح افق و سطح دایره ارتفاع نیز از جانب بعد مقیاس
موازی سطح افق بشد و در سطح دایره ارتفاع بود و سطحی که بر قایم شده
در جانب بشد که نیز از آنکه سطح در آنکه جانب بشد و ظل

خط سیوم ممتد در سطح که میقاس بر وی قایم شود میان قاعه میقاس و طرف
خط شعاع که بر سر میقاس گذرد و اگر میقاس نباشد آفتابی شش
ازا ظل اول و ظل معکوس خوانند و اگر قایم بر سطح آفتابی شش ازا
چهارم و ظل مستوی خوانند و خطی که واصل باشد بسر میقاس و سر ظل
ازا خط ظل خوانند و اول که نزدیک آفتابی طلوع کند ظل
اول منعدم بشود و بعد از و حادث شود و بتزاید ارتفاع
می فزاید تا اگر بسمت راس سر ظل اول متناهی شود و ظل
دویم بعکس این باشد یعنی چون نیز برآفتابی بشش ظل دویم متناهی
بشود و بتزاید ارتفاع متناقص میشود چون نیز بسمت راس
سر ظل دویم منعدم شود و بقیه ظل باجزای میقاس کنند
و میقاس ظل اول را بشصت جزو تقسیم کنند و میقاس
ظل دویم را گاه بدوازده قسم نیز کنند و ازا ظل اصابع
گویند و گاه بهفت قسم نیز کنند و ازا اقدام گویند و
چون ظل دویم منعدم شود یا بغایت کوتاهی رسد این را

آفتاب زوال گویند اول وقت ظهر شش و اول وقت عصر نزد تمام
شافعی و صاحبین آنگاه بود که ظل زاید شود بر فی زوال بعد رویت
و بقیه قامت میقاس بزوایه حنیفه [illegible] در
معرفت خط نصف النهار و سمت قبله در شش راهنوا گفته
برو جهی که اگر آب بر و بریزند لازم جوانب برابر سیلان
کند و برای تسویه زمین التر صاز نه مثلث متساوی الساقین
در مثلث قاعه این نشانه کنند و از راس مثلث شاقولی
در او یزند و سطح زمین را چنان صاز نه که این مثلث
دایره طرف که گردانند شاقول بر آن نشان آید پس دایره
بر زمین رسم کنند و بر مرکز دایره میقاس ظل نصب
کنند و طریق اصل آنست که میقاس را مخروطی مستدیر قایم
سازند و بر مرکز دایره مذکوره دایره رسم کنند و بر مرکز
مساوی قاعه میقاس و میقاس را چنان نصب کنند که
قاعه میقاس بر این دایره تمام منطبق شود و مخروط در ظل

ظل را ازین دایره نشان کنند دوم را که در میان هر دو
نشانست نصف کنند و از مرکز بمنتصف خط خارج
کنند و از کنار خط خط نصف النهار بکشند و چنین خط دیگر بر آن
عمود سازند خط اعتدال بکشد لاجرم دایره مذکور
باین دو خط بچهار ربع منقسم شود هر ربعی را ازین دایره بنود
قسم متساوی کنند و این دایره را دایره هندیه گویند
صورتش اینست

اما کیفیت معرفت سمت قبله و آنکه نقطه تقاطع بشم میان
افق بلده و سنبله که نسبت راس بلد مکه کهرزو و خطر که

از مرکز افق باین نقطه که زد خط سمت قبله بود گویم اگر
بلد با مکه موافق بشم در طول سمت قبله نقطه جنوب بشم
اگر عرض بلده از مکه بیشتر و الا نقطه شمال بود اگر در طول موافق
بنا شد تفاوت ما بین الطولین را با نزده درجه سایر گیریم
و آنچه کم از پانزده درجه شم هر درجه را چهار دقیقه ساعت
گیریم آنچه برآید از ساعت و دقایق نگاه داریم آنگاه
روزی را رصد کنیم که آفتاب در آنروز بدرجه هشتم
جوزا یا درجه بیست و یکم سرطان تحویل کند پس در آنروز
چندین نیم روز بمقدار ساعات و دقایق که نگاه داشته
ایم کهرزو ظل مقیاس خط سمت قبله بود اگر طول
بلده پیش از طول مکه بشم و الا پیش از نیم روز بمقدار ساعات
و دقایق مذکور ظل مقیاس خط سمت قبله بود و قبله در
خلاف جهت ظل بشم **خاتمه** در معرفت ابعاد و اجرام
برصد و حساب معلوم کرده اند که دور زمین بسیر محیط بغلظه

که بر زمین فرض کنند بیست و هشت هزار فرسنگست هر
فرسنگ سه میل و هر میل سه هزار گز و هر گز سی و دو
اصبع و هر اصبع مقدار عرض شش جو معتدل و عرض
جو مقدار شش تار موی یال اسب و قطر زمین چون هزار و چهار
صد و چهل و پنج فرسنگ است و مساحت تمام روی زمین
بیست هزار بار هزار و سیصد و شصت و سه هزار و ششصد و
سی و شش فرسنگ و مساحت مقدار معمور لازم روی زمین
چهار هزار بار هزار و ششصد و هفتاد و شش هزار و
هفتصد و چهل فرسنگ و بعد متعفن فلک قمر لازم مرکز
عالم چهل و یکهزار و نهصد و سی و شش فرسنگ و بعد
محدب فلک قمر که متعفن فلک عطارد بیش لازم مرکز عالم
هشتاد و پنج هزار و نهصد و سه فرسنگ و بعد محدب
فلک که متعفن فلک زهره بیش دویست و هفتاد و
پنجهزار و سیصد و هشتاد فرسنگ و بعد محدب فلک

زهره که متعفن فلک شمس بیش هزار بار هزار و هشتصد و
چهل و هشت هزار و هشتاد و دو فرسنگست و بعد محدب
فلک شمس که متعفن فلک مریخ است دو هزار بار هزار و
بیست و هفت هزار و نهصد و سی و چهار فرسنگ و بعد محدب
فلک مریخ که متعفن فلک مشتری بیش چهار و هزار بار هزار و
هفتصد و هفتاد هزار و ششصد و هفتاد و دو فرسنگ
و بعد محدب فلک مشتری که متعفن فلک زحل بیش بیست و
سه هزار بار هزار و نهصد و نود و یک هزار و دو
یا تر و ده فرسنگست و بعد محدب فلک زحل که متعفن فلک
ثوابت باشد سی و سه هزار بار هزار و یا نصد و نه
هزار و هشتاد و هشت فرسنگست و بعد محدب فلک
ثوابت که متعفن فلک اعظم باشد سی و سه هزار و یا نصد و
بیست و چهار هزار و هشتصد و نه فرسنگست و محدب
فلک اعظم را بجز خدای تعالی کس نداند و محدبش معلوم کرده نه

هزار بار ج

که قطر آفتاب هفده هزار و پانصد و سی و هشت فرسخت
و جرم آن سیصد و بیست و شش برابر زمین است
و قطر قمر هفتصد و سی و یک فرسخت و جرم آن سی و سه
سبع جرم زمین است و قطر زحل چهارده هزار و چهارصد
سی و پنج فرسخت و جرم او صد و هشتاد و دو
برابر زمین است و قطر رهره نهصد و شصت فرسخت
و جرم او بمقدار ثلثه سبع زمین است و قطر مشتری چهارده
هزار و پانصد و نود و شش فرسخ است و جرم او صد و
هشتاد و هشت برابر زمین است و قطر مریخ نه هزار و
هفتصد و نود و پنج فرسخت و جرم او بمقدار ثلث
سبع زمین است و قطر عطارد صد و نه فرسخت و جرم
او یک بخش از دوازده هزار و هفتصد و شصت و نه بخش
زمین است و اعظم ثوابت مرصوده دویست و بیست و پنج برابر
زمین است و اصغر ثوابت مرصوده بیست و سه برابر زمین است

مجلس شورای اسلامی
کتابخانه